

حیوة الاحکام

۲۱۹

جنہیں کمبوتر کے صفات و خصوصیات اور اقسام اور منافع طبی کا بیان اور
اوکی نگہداشت اور امراض اور اون کے علاج کا طریقہ بیان ہوا ہے

مؤلف



مؤلف کا نام: میرزا محمد علی صاحب
مقام: سرکار عالی و رکن مجلس صفائی حیدرآباد

شعار

اس کتاب کی رجسٹری ہو چکی ہے۔ مؤلف کے تمام حقوق محفوظ ہیں
اس کا چھاپنا یا ترجمہ کرنا بغیر اجازت مؤلف کے جائز نہیں ہے

غریز المطابع حیدرآباد

جلد ۵۰

۲۱۹

حیوة الحکام

مجلد اول

جس میں کبوتر کے صفات و خصوصیات اور اقسام اور منافع طبی کا بیان اور اسکی
تنگہداشت اور امراض اور اس کے علاج کا طریقہ بیان ہوا ہے

مؤلف

نواب عزیز جنگ بہادر و طیفہ یاب حسن خدمت اول تعلقہ داری و رکن
مجلس طبابت سرکار عالی و رکن مجلس صفائی حیدر آباد


۱۵۳۵ھ

اس کتاب کی رجستری ہو چکی ہے۔ مؤلف کے تمام حقوق محفوظ ہیں
اس کا چھاپنا یا ترجمہ کرنا بغیر اجازت مؤلف کے جائز نہیں ہے

عزیز المطابع حیدر آباد

دور قریب

قیمت فی جلد



فہرست مضامین حیۃ الحام

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۳	۲	۱
	ویباچہ	
۱۲	حمد کی نظم	۱
=	نعت	۲
=	شکریہ ولی نعمت و سبب تالیف	۳
	پہلی فصل متعلق بہ حالات عام	
۱۶	کبوتر کی وجہ تسمیہ	۱
۱۹	کبوتر کے صفات و خصوصیات و عادات	۲
۲۴	کبوتر کے اقسام عام	۳
۲۹	کبوتر کا ذکر قرآن اور حدیث میں	۴
۳۳	کبوتر کے متعلق احکام شرعیہ	۵

۳۶	۶ کبوتروں سے خواب کی تعبیر
۳۹	۷ کبوتر کے متعلق بعض تاریخی واقعات اور نتائج -
	دوسری فصل کبوتر کی نسبت طبی تحقیقات کے متعلق
۴۳	۱ کبوتر کا مزاج
۴۴	۲ کبوتر کی ہوا کے فواید
۴۵	۳ کبوتر کے گوشت کے فواید
۴۶	۴ کبوتر کے خون کے فواید
۴۷	۵ کبوتر کی چربی کے فواید
"	۶ کبوتر کے پروں کے فواید
۴۸	۷ کبوتر کے پتے کے فواید
"	۸ کبوتر کے بازو کی ہڈی کے فواید
"	۹ کبوتر کے سنگدانے کے فواید

۴۸	۱۰	کبوتر کی سیٹ کے فوائد
۴۹	۱۱	کبوتر کے انڈے کے فوائد
۴۹	۱۲	کبوتر کی سیٹ کے فوائد
تیسری فصل اقسام خاص کبوتر کے متعلق		
۵۲		اقسام کا عام بیان
۵۴	۱	لٹا
۵۵	۲	کبھی کی تعریف اور حدود
۵۷	۳	سیسترو کی تعریف اور حدود
۵۸	۴	ببر کی تعریف اور حدود
۵۹	۵	شیرازی کی تعریف اور حدود
۶۱	۶	خال کی تعریف اور حدود
۶۲	۷	خرقعی کی تعریف اور حدود

۶۳	چوہاچدن کی تعریف اور حدود	۸
۶۴	نسا درے کی تعریف اور حدود	۹
۶۵	یاہو کی تعریف اور حدود	۱۰
۶۶	پھگے کی تعریف اور حدود	۱۱
۶۷	روشن کی تعریف اور حدود	۱۲
۶۸	گرہ باز کی تعریف اور حدود	۱۳
=	لوٹن کی تعریف اور حدود	۱۴
۶۹	خرد نو کے کی تعریف اور حدود	۱۵
۷۰	بصری کی تعریف اور حدود	۱۶
۷۱	پوٹے کی تعریف اور حدود	۱۷
=	ریختہ کی تعریف اور حدود	۱۸
۷۳	چپ کی تعریف اور حدود	۱۹

۷۴	لنگہ کی تعریف اور حدود	۲۰
"	بڑنگہ کی تعریف اور حدود	۲۱
۷۵	جو گئے کی تعریف اور حدود	۲۲
"	گولے کی تعریف اور حدود	۲۳
چوتھی فصل امراض کبوتر کے بیان میں		
۷۶	امراض کبوتر کا عام بیان	۱
۸۶	حفظ ما تقدم (۱) کبوتر کا مقام	۲
"	" (۲) مقام کے لحاظ سے تعداد	"
"	" (۳) پانی	"
۸۷	" (۴) دانہ کے اقسام	"
۸۸	" (۵) اوقات غذا	"
۸۹	" (۶) نہاؤں	"

۹۰	(۷) صفائی عام	=	=
=	(۸) کاکب کی صفائی	=	=
۹۱	(۹) گھروں کے اقسام	=	=
=	(۱۰) فرش	=	=
۹۲	کبوتر کے امراض اور تشخیص کے لئے علامات اور علاج کا طریقہ	=	۳
=	(۱) دوران سر کا شکوہ	=	=
=	(۲) ضعف بصارت کا مرض	=	=
۹۴	(۳) آنکھوں کے پردہ کا مرض	=	=
=	(۴) کان کے ورم کا مرض	=	=
۹۸	(۵) منہ کے پکنے کا مرض	=	=
۱۰۱	(۶) ناک سے رطوبت بہنے کا مرض	=	=
۱۰۳	(۷) چھپک کا مرض	=	=

۱۰۵	۸	پچھلے کبوتر کے گلے کا عارضہ	۳
۱۰۸	۹	پکھوٹے کے چہالے کا مرض	=
۱۰۹	۱۰	ورم معدہ کا مرض	=
۱۱۰	۱۱	قرہ کا مرض	=
۱۱۱	۱۲	قصور باضنہ کا مرض	=
۱۱۲	۱۳	لنگڑے پن کا شکوہ	=
۱۱۵	۱۴	زہر باد کا مرض	=
۱۱۷	۱۵	فالج کا مرض	=
۱۲۰	۱۶	سو کے کا مرض	=
۱۲۳	۱۷	قبض کا عام شکوہ	=
۱۲۴	۱۸	اسہال کا مرض	=
۱۲۵	۱۹	پیشاب کا مرض	=

۱۲۵	۲۰	انڈاپیٹمین توٹنے کا مرض	=	۳
۱۲۷	۲۱	کلینچ کا مرض	=	=
۱۲۸	۲۲	عقم کا مرض	=	=
۱۳۵	۲۳	کمزوری اور ناتوانی کا شکوہ	=	=
۱۳۶	۲۴	شکت اعضا کا علاج	=	=
۱۳۸	۲۵	زخم کے چنگا کرنے کا طریقہ	=	=
۱۳۹	۲۶	کیڑوں کے دفعیہ کے تدابیر	=	=
۱۴۲	.	خاتمہ اور قطعہ تالیف طبعرا دمولف	.	.

جلد ۵۰۰

کتاب اول

حیوۃ الحکام

۲۱۹

جہین کبوتر کے صفات و خصوصیات اور اقسام اور منافع طبی کا بیان اور
اوسکی نگہداشت اور امراض اور اون کے علاج کا طریقہ بیان ہوا ہے

مؤلف

نواب عزیز جنگ بہادر وظیفہ یاب حسن خدمت اول تعلق داری
ورکن مجلس طبابت سرکار عالی ورکن مجلس صفائی حیدرآباد

۵۱۳۱ھ

اس کتاب کی جستری ہو چکی ہے۔ مؤلف کے تمام حقوق محفوظ ہیں
اس کا چھاپنا یا ترجمہ کرنا بغیر اجازت مؤلف کے جائز نہیں ہے

غزیر المطابع حیدرآباد

ورکن مجلس

غزیر المطابع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ای دوائے درمندانِ جهان	وہی حکیم طلقِ اہلِ زمان
طائرِ جانِ از حکمتِ بال و پر	عقل را بخشید پروازے سیر
جسمِ خاکی بہر او کاشانہ کرد	قابش برجِ کبوتر خانہ کرد
از بہارِ تست رنگ و بو مرا	نعمۂ حمدت بود یا ہو مرا

صلوٰۃ اللہ علی نبینا علیہ السلام وعلی اصحابہ وآلہ الکرام۔

اما بعد بندہ با وفا غیر جنگ و لا اپنے آقائے نعمت والی عزت
 قدرِ قدرتِ اعلیٰ حضرت فیض گنجِ حضور پر نور بندگانِ نعمتِ معاذِ ظلہ العالی
 آصف جاہِ سادس نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علی خان بہار
 فتح جنگ جی۔ سی۔ یس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔ فرمانِ روایِ ریاست

حیدر آباد دکن صانہ امہ عن الشرور والفتن۔ کاشکر گزار ہے جس کے
 سایہ عاطفت میں میرانشو و نما ہوا جس کی ریاست ابد قرار میں۔ میں اپنے
 درجہ کی ایک چھوٹی سی خدمت سے ترقی کرتے ہوئے اور ہر درجہ میں گرم
 سہ درجہ مانہ سے واقف ہوتے ہوئے آخر کار ایک ضلع کا مستقل اور تعلقہ
 بنا۔ اور تقریباً ۲۵ سال کی تابعداری کے بعد اس وقت وظیفہ حسن خدمت کا
 نمک خوار۔ اور اپنے مالک کا جان نثار ہوں۔

اگرچہ اس وقت تک میرے تالیفات سے فنون مختلفہ یعنی فن
 قانون۔ اور تاریخ۔ اور سیاق۔ اور فلاح۔ اور لغت میں ایک کتاب
 شائع ہو چکی ہیں۔ اور ایک مبسوط کتاب آصف اللغات اور
 ایک مختصر رسالہ محبوب السیر بنور زیر اشاعت ہے۔ لیکن بدین وجہ
 کہ میرے آقائے نعمت کو تفریح طبع کے لئے رنگین کبوتروں کے ملاحظہ کا شوق
 ہے۔ اور مجھ کو اس بات کا شرف اور اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ اوس شوق کی

تکمیل میں ہی اپنی وفاداری اور جان نثاری کا ثبوت دون۔ لہذا میں نے
 مناسب خیال کیا کہ اپنے معلومات اور تجربات کو جو اس خاص باب میں
 مجھ کو ۲۵ سال سے حاصل ہیں۔ ایک شیرازہ مختصر میں جمع کر کے بارگاہِ اقدس
 میں پیش کروں۔ یہی رسالہ مختصر ہے جو اس گنگ میں ہی میری تصانیف میں
 ایک نمبر بڑھا رہا ہے۔ اور میرے اُن تمام تالیفات و تصانیف میں
 جو ملک اور اہل ملک کی خدمتگزاری کا فخر کرتے ہیں۔ اس مختصر تالیف کو
 اس بات کا خاص اعزاز حاصل ہے۔ کہ ایک جفاکش مصنف نے اپنے تفریح
 طبع کے چند گھنٹوں سے ہی ایک مفید نتیجہ پیدا کر کے نذر بارگاہِ اقدس
 اور ہدیہ ناظرین کر دیا ہے۔ تاکہ اس پیرایہ میں ہی میری مستقل شغل تالیف و
 تصنیف کا رنگ نظر آوے۔

یا اللہ العالمین تیری بارگاہِ بے نیاز سے مصنف کی یہی التجا ہے کہ تو اپنے
 فضل و کرم سے اوس آیہ رحمت اور سایہ عاطفتِ قدردانِ علم قدسناں عمل

طل اللہ کو ہم رعایا کے سپر ابدال آباد قائم و دائم رکھہ جسکا ایک تفسیحی خیال ہی اوس کی رعایا کو مذاق علم کی ہدایت کرتا ہے آمین یا رب العالمین میں اپنی اس مختصر سی تالیف کو حیوۃ الحکام سے موسوم کرتا ہوں میری یہ تالیف چار فصول پر شامل ہے۔

پہلی فصل میں کبوتر کی ابتدائی تاریخ اور عام حالات کا بیان۔

دوسری فصل میں کبوتر کے طبی منافع اور حکماء اور اطباء کی تحقیق اور تجارب

تیسری فصل میں کبوتر کے اقسام و تعیرات اور حدود کا بیا حقیقت معلوم ہو سکے

چوتھی فصل میں امراض کبوتر کی تشخیص اور علاج اور حفظ ماقدم کا بیان

میں مغزہ ناظرین سے امیدوار ہوں کہ میرے کسی سہو یا فروگزاشت

کو جو اس سالہ میں ہوئی ہو۔ الانسان مرگب من الخطا والنسیان کا مصداق

سمجھ کر مجھ کو معاف فرما دیں ع کہ پہنچ ڈر بشرہ خالی از خطا نبود۔

فصل اول متعلق بہ حالات عام

(۱) وجہ تسمیہ | کبوتر کو عربی میں حمام کہتے ہیں۔ اور انگریز میں چین

اور فارسی میں کبوتر۔ اور ہندی میں کبوت۔ کبوتر۔

صاحب صحاح الجوهری فرماتے ہیں کہ حمام کا لفظ عربوں کے پاس جملہ

کنہی دار پرند کے لئے مستعمل ہے جیسے فاخہ۔ قمری۔ قطا و شان

کبوتر۔ نروادہ دونوں پر یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ حمامہ میں تائے تانیث

نہیں ہے۔ بلکہ تائے وحدت ہے۔ لیکن محاورہ میں لفظ حمام صرف اہل

کبوترون وغیرہ کے لئے مخصوص ہے۔ واحد کو حمامہ اور تثنیہ اور جمع

کو حمام کہتے ہیں۔

اموی کا قول ہے کہ جو کبوتر شہرون میں گھر بنا کر انڈے بچے نکالتے

ہیں وہ دواجن اور حمام کہلاتے ہیں۔ کبھی واحد کبھی حمام کہہ دیتے ہیں

جیسا کہ بعض شعرا عرب نے باندھا ہے۔

ابو حاتم صمعی نے کتاب الطیر الکبیر میں نقل کیا ہے کہ جنگلی کبوتر کو

یام کہتے ہیں۔ اور ایک جنگلی کبوتر کو یامہ۔ اور یام کے متعدد اقسام ہیں
آپ ہی کا قول ہے کہ حمام اور یام میں فرق یہ ہے کہ حمام کی دم کا اہل
جو پشت سے متصل ہر سپیدی لئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یام کے اس مقام
میں سپیدی نہیں ہوتی۔

نوی نے کتاب التجرید میں امام اصمعی سے نقل کیا ہے کہ ہر طوق
والا پرندہ حمام ہے۔ اور طوق سے مراد وہ سرخی۔ یا سنبری۔ یا سیاہی
جو کہ پرندوں کی گردن پر محیط ہوتی ہے۔

کسانی سے منقول ہے کہ حمام جنگلی کبوتر ہے۔ اور یام شہری۔
مگر علامہ دمیری کی تحقیق اس کے برعکس ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔
ازہری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حمام کا اطلاق
ہر ایسے پرندہ کے لئے ہے جو کہ ایک دم سے بلا مہلت پانی پیتا۔ اور گلے سے
مسلل آواز نکالتا ہے۔ اگرچہ اس کے اقسام الگ الگ ہوں۔

امام ممدوح نے عیون المسائل میں تحریر فرمایا ہے کہ جو پزندہ ایک وقت میں
 بلا تنفس پانی پیتا ہے وہ حمام ہے۔ اور جو قطرہ قطرہ لے کر پیتا ہے۔ جیسے
 وہ حمام نہیں ہے۔ پس یہ بات تحقیق پا چکی کہ جمہور اہل لغت کے نزدیک
 حمام سے مراد غموا صحرائی و شہری یعنی بڑی و اہلی طوق رکھنے والے
 پزندے ہیں۔ جنکی ایک قسم کبوتر ہے۔

پروفیسر اے نیوٹن کا قول ہے کہ انگریزی زبان میں پچن سے
 مراد ایک کھونسلا بنانے والا۔ گو خنچنے والا جانور ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ماہران علم طیور نے خاندان گلہبی کے کل اقسام پزند کو
 جس میں۔ فاخہ۔ قمری وغیرہ داخل ہیں۔ پچن ہی سی موسوم کیا ہے۔
 فارسیوں نے لفظ کبوتر سے وہی خاص قسم مراد لی ہے جس کے متعلق
 یہ کتاب ہے۔ جس سے فاخہ وغیرہ دوسرے اقسام خارج ہیں جنکے لئے
 جدے جدے نام ہیں۔ اسی کا مخفف زبان فارسی میں کوتر اور مبدل

کفتر ہے۔ اردو میں کبوتر ہی بولا جاتا ہے۔ اور ہندی میں کبوت یا کوتر
(۲) صفات و خصوصیات و عادات و عمر کبوتر | صاحب حیوۃ الحیوان نے

ہیں کہ صفات و عادات کبوتر سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے گہر کو بہت دُست
رکھتا ہے۔ ایک ہزار کوس کے فاصلہ پر بھی وہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے گہر کو
چلا آتا ہے۔ اور اسی خاص صفت کی وجہ سے اس کے ذریعہ سے دور دراز
مقامات کی خبریں ملتی ہیں۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک دن میں تین
ہزار کوس کی مسافت طے کرتا ہے۔ بعض کبوتر ایسے ہیں کہ جب انکو شخص
پکڑ لیتا ہے۔ اور دس برس تک انکو اوون کے وطن سے دور رکھتا ہے تو وہ
اپنے ثباتِ عقل و قوتِ حافظہ کی وجہ سے اپنے گہر اور وطن کو یاد رکھتا ہے
جب کہی انکو موقع ملتا ہے وہ اڑ کر اپنے اصلی مقام پر آ جاتے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات کبوتر کو اس کے زمانہ سفر میں دشمنوں سے بھی
سابقہ پڑتا ہے۔ یعنی شکاری پرندے کبوتر کے شکاری بن بے حد کوشش کرتے

رہتے ہیں۔ شاہین اور باز کا ڈر اس کے دل میں بے حد رہتا ہے۔ اور جو
 اس کے کہ اس کی پرواز شاہین اور باز اور تمام پرندوں سے زیادہ ہے۔
 مگر وہ ان دونوں دشمنوں کے روبرو بے بس ہو جاتا ہے۔ اور مشکل سے جانبر ہوتا ہے
 ابن قتیبہ نے کتاب عیون الاخبار میں شنی بن زہیر سے نقل کیا ہے
 کہ میں نے بعض عادات جو کسی مرد یا عورت میں دیکھے وہ کبوتر میں بھی دیکھے۔
 یہ اپنی مادہ کے سوا دوسری مادہ کو نہیں چاہتا۔ اسی طرح اس کی مادہ نر کی
 عاشق ہوتی ہے۔ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ فاختہ کے جوڑے سے ایک کا
 بندوق سے مارا جانا دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس مقام پر آکر خود بھی
 یہ تخصیص شہرہ سارے خاندان کبوترون سے متعلق ہے جس میں فاختہ ہی
 داخل ہے۔ کبوترون میں بھی یہ خاص صفت موجود ہے۔ کہ اس کا جوڑا
 جس مقام پر مارا جاتا ہے۔ وہ اس کی تلاش میں ضرور چکر لگاتا ہے۔ اور
 اس کی پروا نہیں کرتا کہ خود اس کی جان خطرہ میں ہے۔ انحر

کبوتر کا زیادہ کو اپنے ساتھ راغب کرنے کے لئے گونجتا ہے اور مٹاتا
 اور جب مادہ اوس کے گونجنے اور بلانے پر راغب ہو کر اوس کے گہر میں تیرنے
 لگتی ہے۔ اور اوس کے قریب ہو جاتی ہے تو وہ اوس کے پیروں میں اپنا سر
 رکھ دیتا ہے۔ اور یہ راز و نیاز اوس کے گہر میں ہوا کرتا ہے جیسا کہ ناظرین
 اکثر دیکھا ہوگا۔ اور جب اس کے بعد دونوں گہر سے باہر نکل آتے ہیں اور
 جھفتی پر آمادہ ہوتے ہیں تو مادہ بن سنور کر عشوہ و ساز کے ساتھ اوس کے آگے
 چلتی ہے۔ اور نر کو قریب پا کر دیتی ہے۔ اور نہ نہایت آمستگی اور نرمی کے
 ساتھ جھفتی کرتا ہے۔

علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ کوئی پرند ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جھفتی کے وقت
 بوسہ بازی کرے جیسا کہ کبوتر کرتا ہے جس کو کبوتر بازوں نے دانہ بدلتی
 تعبیر کیا ہے۔ علامہ دمیری ہی کا قول ہے کہ کبوتر اپنی جھفتی کے
 باب میں عقیف یعنی غیر تمندر ہے۔ وہ جھفتی کے وقت اپنی دم نیچے دبا لیتا ہے

تاکہ شرمگاہ مادہ کی مخفی رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجربہ کاروں کا قول ہے کہ جو مادہ اپنے نر کے سوا کسی دوسرے نر سے بعض حالات میں نطفہ حاصل کرتی ہے اور انڈے دیتی ہے وہ اکثر گندے ہو جاتے ہیں۔

آپ ہی کا قول ہے کہ کبوتر کا ایک جھول دوسرے جھول سے چہرہ ہینہ کا فاصلہ رکھتا ہے۔ یعنی مادہ سال میں دو بار انڈے دیتی ہے لیکن جنس میں اس کے خلاف عمل پایا جاتا ہے وہاں کے کبوتر جلد بڈھے ہو جاتے ہیں۔

فرمایا ہے کہ کبوتر ہی ہمیشہ دو انڈے دیا کرتی ہے۔ اور انڈے دینے سے پہلے چودہ دن تک حاملہ رہتی ہے۔ ان انڈوں سے ایک میں نر بچہ بنتا ہے اور دوسرے میں مادہ۔ اور شاذ و نادر دونوں نر۔ اور بہت ہی شاذ و نادر

مادہ ہوتے ہیں۔ پہلا انڈا دینے کے بعد دوسرا دن ناغہ کرتی ہے۔ اور تیسرے دن دوسرا انڈا دیتی ہے۔ ان تین دنوں میں نر مادہ کو کھیدتا رہتا ہے۔

یعنی ڈبے سے باہر بہت کم رہنے دیتا ہے یہاں تک کہ مادہ کو دانہ کھانا مل

ہو جاتا ہے جس طرف وہ جاتی ہے اوس طرف وہ اوس کے ساتھ او
 اوس کو چونچ سے مارتا پھرتا ہے جب وہ اپنے گہر میں اگر بیٹھ جاتی ہے تب
 بہت کمین کے ساتھ اوس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ قدرت نے یہ عادت اوس کی فطر
 میں اس لئے پیدا کر دی ہے کہ وہ مادہ کو اوس کے گہر سے زیادہ باہر رہنے نہ
 تاکہ انڈا خانے سے باہر نہ دیدے۔ اور انڈو پیڑ بیٹھ کر سینے کی عادی رہے
 جب مادہ دونوں انڈے دے چکیتی ہے۔ اور سینے کے لئے بیٹھ جاتی ہے تو
 رات اور دن میں باری باری سے تراوس کی مدد کرتا ہے۔ تاکہ اس عزیز
 مادہ دانے پانی سے فراغت پا کر کچھ آرام لے سکے۔ الغرض انیسویں دان پہلے
 انڈے سے بچھ کل آتا ہے۔ اور غالباً وہ نہر ہوتا ہے۔ اور اکیسویں دان دوسرے
 انڈے سے اور اچھ نکلتا ہے۔ اور اکثر وہ مادہ ہوتا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جنس کبوتر کو پروردگار عالم نے الہام
 کیا ہے کہ جب اوس کے بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو اونکا باپ پہلے تو ہوا

بہتر ہے۔ پہر شور مٹی چبا کر بچوں کو کھلاتا ہے تاکہ اون کے کھانے کا راستہ
 ہو سکاوے۔ اور طوبات غلیظہ دفع ہو جاوین۔ پہر اس کے بعد اپنے معدے
 کی گلی بولی غذا کئی دن تک بچوں کے مان اور باپ اون کو کھلاتے ہیں۔
 اور پہر رفتہ رفتہ تازہ غذا اپنے معدے سے اوگل کر بچوں کے منہ میں بھیر دے
 ہیں۔ اور وہ اس کے کھانے کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔

ارسطو حکیم کا قول ہے کہ کبوتر کی عمر طبعی آٹھ سال ہے۔

(۳) اقسام عام ۱ کبوتر کے عام اقسام صرف دو ہیں۔

ایک صحرائی جو ویران برجون اور دختون وغیرہ میں ہوتا ہے اسکو عربوں نے بری کہا ہے
 دوسری قسم شہری ہے جو عربی زبان میں ابلی سے مشہور ہے جس کے اقسام
 اور اشکال مختلف ہیں۔ او۔ اون کے نام بھی جڈے جڈے۔ جیسے زبان
 غریبین۔ رواعب۔ مرعیش۔ عداد۔ سداد۔ مضرب۔ منبویہ وغیرہ
 ہم۔ ہندوستان کے ان اقسام کو ایک خاص فصل میں آئندہ بیان کریں گے

انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ امُسلم ہے کہ بری یا صحرائی پر۔ اہلی یعنی شہری کو مختلف اعتبارات سے تفوق حاصل ہے۔ اور یہ ترجیح لجاماؤں انس کے بھی ہے۔ جو کبوتر اہلی کو انسان سے ہے۔ بر خلاف بری کی نفرت کے۔ اور نیزہ اون مختلف رنگوں کی وجہ سے جو قدرت کی تائید اور اُستاد مکی کوشش سے شہری کبوتروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جو اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ ان کے لئے خاص خاص حدود اور تعریفات قائم ہو گئے ہیں۔ اور صرف باعتبار رنگ اون کے مختلف نام ہو گئے ہیں۔

محققین کے نزدیک امُسلم ہے کہ اہلی کبوتر کی اصل بھی بری ہے۔ پروفیسر ایسے نیوٹن کے ایک دلچسپ مضمون سے جو کتاب انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں طبع ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنگلی قسم کا اصلی رنگ بہت مرغوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی دُم کنگورہ دار۔ اور لابی مرون کے اوپر کے حصہ کی رنگت گہری سلیٹ کی سی۔ اور نیچے کے حصہ میں

اددی اور گردن کی دونوں جانب چکدار نیلے۔ سنبر اور سنہرے بال۔
 اور مادہ کارنگ اوپر کے حصّہ میں زردی مائل سپید۔ اور حصّہ زیرین میں
 دہند لاسپید۔ گردن پر کچھ ذرا سی چمک ہوتی ہے۔

آپ ہی کا قول ہے کہ جنگلی کبوتروں میں ہی ہزار ہا اقسام پا کر
 ہیں۔ اور تقسیم باعتبار جسمات۔ پرواز۔ صفات خاص۔ اور باعتبار
 خوراک ہے۔ ان میں سے ایک خاص قسم صرف میوے پر زندگی بسر کر لیتی
 ہی پائی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس آخر الذکر قسم کا گوشت کل قسم
 لذیذ تر ہے۔ بعض کی چوٹ کا اندرونی حصّہ سینک جیسی سخت چیز سے بنتا
 پایا گیا ہے۔ آپ ہی کا قول ہے کہ مقام لیڈن کے عجائب خانہ میں اقسام

کبوتروں کی ایک فہرست شیکل نامی ایک مؤلف کی لکھی ہوئی ہے۔
 اس میں البتہ قیمتی معلومات ہیں۔ مسٹر ٹمنک کی مبسوط کتاب کبوتر
 اقسام پر حاوی ہے۔ بیشک بہت پرانی ہے۔ اور ویسی ہی ہے۔ جیسے

ستہ سببی کی تصنیف موسوم بہ نیچرل ہسٹری آف ڈمی کولمبیائی
 ڈمی لیکن باوجود ان کتابوں کے آجکل کی تحقیقات کو بلانیوالی اور ان کے
 متعلق مفید مضامین رکھنے والی ایک خاص کتاب کی بڑی ضرورت ہے الخ
 فارسیوں نے اپنی پرانی شاعری میں ہی اس جا فور سے کچھ مطالب پیدا کئے ہیں
 انہوں نے اپنے معلومات اور اپنے مقامی تجارب سے باعتبارات مختلفہ
 مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے۔ جیسے کبوتر صحرائی۔ معلق۔ زربہی۔ چاہی
 محمد قلی سلیم فرماتے ہیں۔ کہ ۵ وطن خوش است اگر تنگناے زندان
 بود غریب فضاے چمن کبوتر چاہ ۵ رضی دانش
 چو بیدردان مدان از حال مجنون بخیر بلا کبوتر مائے صحرائی ست مرغ نامہ بر مارا
 کبوتر۔ پرپا۔ کا پتہ بھی ان کے کلام سے چلتا ہے جس کو ہم ہندوستان
 میں پاؤن پرا کہتے ہیں۔ جس کی سست پروازی مسلمانوں نے ملاطفتاً فرمایا ہے کہ
 ۵ زبکہ ریشہ دوانید از طوبیے بطا شراب برنگ کبوتر پر پاست

ولہ ۵ سست چون کبوتر پر پانچ مہینے قاصد پائے خویش اگر پر بر آورد

انہیں نازک خیالوں نے کبوتر دو بامہ اور کبوتر دو برجی سے

شخص ہر جانی مراد لیا ہے۔ اور صاحبان مصطلحات نے لکھا ہے کہ کبوتر دو بامہ

و دو برجی اپنے خاص گہر کو نہیں پسند کرتا جس کسی کبوتر کے آشیانہ میں موقع

پاتا ہے وہیں انڈے رکھ دیتا ہے۔ سنجر کاشی فرماتے ہیں۔ ۵

جائے نمیر و مزر در و بام این حرم نے زان کبوتران دو رنگ دو بامہ

فارسیوں نے کبوتر یا ہو کو بھی اپنے کلام میں باندھا ہے جس کی

عمدہ نسل اس وقت مشہد مقدس میں پائی جاتی ہے۔

برٹش انڈیا کے اہل فوج آج کل بھی کبوتر نامہ بر کی قدر کرتے ہیں اور

اوس کی نسل کی بہت حفاظت کرتے ہیں۔ رات دن وہ ان کی آزمائش میں

شغول رہتے ہیں۔ مولف نے ایک فوجی کپٹن کو اسی نسل کے دو کبوتروں کی

قیمت ماحصہ منظور کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے کسی اور

جانور کو تیز پروازی کے ساتھ ایسا تیز نظر اور وفادار اور رفیق نہیں پایا۔
 جب وہ اپنے مقام سے دور ہو کر مسافت بعیدہ پر سے چھوڑ دیا جاتا ہے تو
 اوس کو بھوک پیاس کی کچھ پروا نہیں ہوتی بلکہ اسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے
 مقام پر آجائے۔ اول وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اوس بلندی پر سے
 اپنے مقام کی سمت کو تالاش کر لیتا ہے۔ جب اوس کو اوس کا سرخ مل جاتا ہے
 تو وہ پھر اوس جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اور گنٹھوں کی راہ لمحوں میں طی کرتا ہوا
 منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ یورپیس اس قسم کو کل اقسام پر جمع خیال کرے
 (۴) کبوتر کا ذکر قرآن و حدیث میں | صاحب حیوة الحیوان نے ذکر کیا ہے کہ امام
 ثعلبی وغیرہ نے وہب بن منبہ سے تفسیر آیت **وَرَبُّكَ خَلَقُ مَا يَشَاءُ وَ**
يَخْتَارُ میں نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے دودھ کے جانوروں میں بکری کو پسند
 کیا ہے۔ اور پرندوں میں کبوتر کو۔

ابوداؤد و طبرانی وابن ماجہ وابن حبان نے جید سند کے ساتھ حضرت

ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ سیدنا نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک کبوتر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پس فرمایا کہ شیطان ہے جو کہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ بیہقی لکھا ہے کہ اس حدیث کا مصداق بعض اہل علم نے اسے شخص کو قرا دیا ہے جو کہ ہمیشہ اپنے وقت کو کبوتر بازی میں صرف کرتا ہے اور زیادہ غل صرف اوڑانے میں رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمایون کی بے پردگی ہوتی ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ ناپسندیدہ ٹھہرا ہے۔

بیہقی نے اسامہ بن زید سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس گیا تھا میں نے دیکھا کہ وہ اوڑانے کے کبوتروں کو بیچ کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ اور جوڑوں کے کبوتروں کو باقی رکھتے تھے۔

ابن قانع اور طبرانی نے جعیب بن عبد اللہ سے اور انہوں نے اپنے

عبداللہ سے۔ آپ نے اپنے باپ ابی کبشہ سے۔ روایت کی ہے۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لیمن اور سرخ کبوترون کا دیکھنا بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔
حاکم نے تاریخ نیشاپور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزرہ اور لیمن اور سرخ کبوتر کا دیکھنا ہمیشہ بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ابن قانع و حافظ ابو موسیٰ نے ہامان بن علاء کا قول نقل کیا ہے کہ حمام احمر سے مراد سیب ہے۔ پہر اور سیب نے کہا ہے کہ یہ معنی حمام احمر کے مینے کسی اور سے نہیں سُنے اور یہ بات پانچ تحقیق کو پہونچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں حمام احمر سیب سرخ کبوتر تھے جس کو وردان کہتے تھے۔

ابن سنی کی کتاب عمل البوم۔ اللیلہ میں خالد بن سعد مروی ہے کہ اونہون نے روایت کی ہے معاذ بن جبل سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طبیعت کی وحشت اور گھبراہٹ کا

سگڑہ کیا۔ آپ نے انکو کبوتر کا جوڑا رکھنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جب کبوتر کو بچا کرین تو تم خدا کو یاد کرو۔ لیکن حافظ ابن عساکر نے اس حدیث کو غریب اور اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔

ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں مہمون بن موسیٰ کے ترجمہ میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ آپ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشت طبیعت کی شکایت بیان فرمائی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پا لو وہ تمکو مانوس کر لے گا اور اپنے بچوں سے تمکو نفاذ پہنچا دے گا اور اپنے آواز سے تمکو نماز کے لئے جگا دے گا۔

محمد بن زیاد طحان کے احوال میں مہمون بن مہران سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جوڑے دار کبوتروں کو اپنے گہر میں پا لو۔ کیونکہ وہ جئات کو تمہارے بچوں سے پھرا کر اپنی جانب مشغول کر لیتے ہیں۔

(۵) کبوتر کے متعلق احکام شرعیہ | علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام

میں کبوتر منع اپنے تمام اقسام کے بالاجماع حلال ہے۔ اس لئے کہ وہ چوک
چیزوں میں سے ہے۔ شائع نے اس شخص پر جس نے احرام باندھا ہو قتل
کبوتر کے عوض بکری کا خیرات کرنا واجب گردانا ہے۔

کبوتر اور ہر ایک اس پرندے کا انڈا جو حرم میں رہتا ہے
لے لینا حرام باندھ ہے ہوئے شخص پر حرام ہے۔ اور اس کے تلف کر دینے پر
اس کی قیمت کا خیرات کرنا لازم آویگا یہ شافعی کا مذہب ہے۔ اور امام
احمد اور دوسرے ائمہ اسی کے قائل ہیں۔ مہر فی اور بعض اصحاب
داؤد نے کہا ہے کہ انڈوں کے تلف کرنے سے ضمان لازم نہیں آتا۔
امام مالک کا قول ہے کہ انڈے کے تلف کرنے سے اصل جانور کی
قیمت کا دسواں حصہ خیرات کرنا ہوگا۔

ہے

ابن منذر نے کہا ہے کہ کبوتروں کے انڈوں کے ضمان میں علماء کا اختلاف ہے

علی اور عطا کا قول ہے کہ دو انڈوں کے عوض ایک درم واجب ہوگا۔
اور زہری اور شافعی اور ابو ثور کا قول ہے کہ انڈے کے اٹلاف سے
اوس کی قیمت دینی ہوگی۔

شکار کبوتر کے متعلق علماء کا قول ہے کہ جب مملوک کبوتر
غیر مملوک کبوتروں کے ساتھ مخلوط ہو کر پھندے میں آجائے تو اون میں سے
کسی کا شکار جائز نہیں ہے۔ اور اگر صحرائی کبوتروں میں مملوک کبوتر مخلوط
ہو جاوے تو شکار جائز ہے۔ اگر ایک شہر کے مملوک کبوتر جو کہ بیشمار
ہوں۔ دوسرے شہر کے مباح کبوتروں کے ساتھ مخلوط ہو جائیں۔ تو
اوس میں دو روایتیں ہیں۔ قول اصح یہ ہے کہ ان کا شکار جائز ہے۔
جو کبوتر برجون یا اور مقامات میں جمع ہیں اون کی بیع کے احکام و
ہی ہیں جیسے تالاب کی مچھلیوں کی بیع کے احکام ہیں۔ اگر اڑتے ہوئے
کبوتروں کو کسی نے اس امید پر فروخت کیا کہ وہ عادت کے موافق

واپس آجاؤں گے تو اس کے متعلق بھی دو روایتیں ہیں۔ ان دونوں میں صحیح تر روایت یہ ہے کہ اون کی بیع جائز ہے۔ اور یہ شکل بعینہ ایسی ہی جیسے کسی نے اپنے کسی غلام کو کسی کام پر بھجکے بغائبانہ اس امید پر فروخت کر دیا کہ وہ حسب عادت واپس آجائیگا تو ایسی بیع جائز ہے۔ اور جہوں کے نزدیک یہ بیع ناجائز ہے۔ اس لئے کہ کبوتر لای عقل شے ہے لہذا اس کے واپس آنے کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔

کبوتر بازی کے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ کبوتروں کو انڈوں اور بچوں کے لئے یا انس و تفریح یا نامہ بری کے لئے پالنا بلا کراہت جائز ہے اور اوڑانے یا شرط بدینے کے لئے پالنے میں اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ جائز ہے۔ اس لئے کہ لڑائی کے وقت نامہ بری کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نامہ بری اوڑانے ہی سے متعلق ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اڑانے کی نسبت مانعت فرمائی ہے۔ ایسا کبوتر بارہ ہفتہ طہ کیے اور اس کی کبوتر بازی میں جو اوغیرہ شریک نہ ہو۔ گواہی میں قبول کیا جاوے گا کبوتر کی بیٹ کی بیع شرعاً ناجائز ہے۔ اور اس کی قیمت لینا حرام ہے یہ مذہب شافعی کا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اس کی بیع مثل اور چیزوں کے جائز ہے۔

(۶) کبوتروں سے خواب کی تعبیر صاحب حیوۃ الحیوان فرماتے ہیں کہ

اگر کسی نے خواب میں کبوتر کو دیکھا تو اس کے اشکال مختلفہ سے یہ تعبیریں مخصوص ہیں جن کی صراحت ذیل میں کی جاتی ہے۔

(۱) مجرد کبوتر کو خواب میں دیکھنا کسی سچے دوست یا محبوب یا انیس سے ملنے کی امید ہے۔ اور کبھی وہ کبوتر کسی حسینہ عورت سے تعبیر کیا جاوے گا جو پاکباز ہو اور اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہ چاہتی ہو۔

(۲) اگر خواب میں کسی بیمار کے سپر کبوتر بیٹھا ہوا نظر آوے تو اس کی

تعبیر موت ہے ۔

(۳) اگر خواب میں بچ کبوتر نظر آوے تو اوس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت بچکا جمع ہونے والا ہے ۔

(۴) اگر خواب میں کبوتر کے بچے نظر آویں تو اولاد کی خوشخبری ہوگی

(۵) اگر کسی نے خواب میں کبوتر کو چارہ کھلایا ۔ یا اپنے پاس لایا

یا کبوتر کو اور کوٹوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے دیکھا تو اوس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص حاکم مقرر ہوگا ۔

(۶) اگر خواب میں کبوتری کے بولنے کی آواز آئے تو اوس کی تعبیر ایک

ایسی عورت سے ہوگی جو اپنے شوہر سے دل میں ناخوش ہے ۔

(۷) اگر خواب میں کبوتری آتی ہوئی نظر آوے تو اوس کی تعبیر خط کا آنا ہے ۔

(۸) جس نے خواب میں کبوتری کو اڑی ہوئی دیکھا اور وہ پہر نہ آئی

تو اوس کی تعبیر یہ ہے کہ اوس کی عورت یا تو مہر جاگی یا خود اوسکو طلاق دیگا

(۹) جس نے خواب میں کبوتر کا بازو کتر ڈالا تو وہ اپنی بیوی کو گہر سے باہر

نہ جانے کی حلف دیگا یا اوس کی عورت بچہ جنے گی یا حاملہ ہوگی۔

(۱۰) جو کوئی خواب میں کبوتر کو راستہ بتاتا ہوا دیکھے تو اوس کو دوست

کوئی خبر آنے والی ہے۔

(۱۱) جا ماسب حکیم کا قول ہے کہ جو شخص خواب میں کبوتر کا شکا

کرے تو وہ اپنے دشمنوں کا مال کہاویگا۔

(۱۲) آپ ہی کا قول ہے کہ جو کوئی خواب میں کبوتر کی آنکھ میں کوئی عیب

دیکھے تو اوس کی تعبیر یہ ہے کہ اوس کی عورت کا دین یا اوس کے اخلاق

درست نہیں ہیں۔

(۱۳) ابن مفری کا قول ہے کہ کبوتر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے

کہ وہ دشمنوں پر غلبہ پاویگا اور فرحت حاصل کریگا۔ اور اوس کو سیر و تماشا

نصیب ہوگا۔ اور کہی اوس کبوتر سے اولاد والی عورت اور بڑی نسل والا

مرد تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۷) بعض تاریخی واقعات اور نتائج | کبوتر مسلمانوں کے نزدیک ایک متبرک

جانور ہے اور دوسرے اقوام و مذاہب بھی اس کو عزیز رکھتے ہیں۔

خانہ کعبہ میں بھی کبوتر پلے ہوئے ہیں۔ بہت سے مساجد میں انکا گزر ہے

متعدد دیولوں میں کبوتر پائے جاتے ہیں۔ احادیث صحیحہ سے جنگا اجمالی بیان

اوپر ہو چکا ہے ثابت ہے کہ ہمارے پیغمبر رحمت علیہ السلام کو کبوتر کو دوست رکھتا

بزاز نے مسند میں روایت کی ہے۔ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

غار میں چھپے تھے تو خداوند کریم کے حکم سے ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے

اوس کے راستہ میں گھونسل بٹا کر انڈے دیدئے۔ اور مشرکین جو حضرت کی

تلاش میں پہرتے تھے۔ اس گھونسل کو دیکھ کر پھر گئے۔ حرم شریف کے

کبوتر اسی جوڑے کی نسل سے ہیں۔ ابن وہب نے روایت کی ہے کہ فتح

مکہ کے دن وہاں کے کبوتروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پر

سایہ کر لیا تھا۔ آپ نے اذکو برکت کی دعا دی۔

بڑے بڑے فلاسفر اور حکمائے ہی کبوتر کو اپنے گھروں میں کہنا پسند کیا
اکثر بادشاہوں نے ہی اس کو مرغوب نگاہ سے دیکھا۔

ہارون الرشید کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا جس کا ذکر
علامہ دمیری نے حیوۃ الحیوان میں کیا ہے۔

غرض شاہی کبوتر خانوں کا پتہ تاریخ سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر
یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پرندہ بنفسہ بہت لطیف اور پاکیزہ اور خوب صورت ہے
طبیعیوں نے جیسی اصول پر اس کے قُرب۔ اس کی ہوا۔ اس کے گوشت پخت
اور اس کے کل اجزاء جسم کو بنی نوع انسان کے لئے مفید تسلیم کیا ہے جس کا
تفصیلی بیان اس کتاب کی دوسری فصل میں ہے۔

پروفیسر نیوٹن کا خیال کتاب انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا سے ظاہر ہے کہ پرندے
رومی لفظ کیتو کو ایسی جگہ استعمال کرتے تھے۔ جہاں بہت نرمی اور ہمدردی

الہمارتقصود ہوتا تھا۔

اس کی ابتدائی تاریخ کا کچھ پتہ طوفانِ نوح سے ہی ملتا ہے۔
 یعنی اس واقعہ میں ہی کبوتر کا ذکر ہے۔ پروفیسر نے نیوٹن نے اسکا
 ذکر کیا ہے کہ شمالی امریکا کے جنگلی کبوتروں کی ٹکڑیاں اسی غیر متناہی تعداد
 میں سفر کرتی تھیں کہ ولسن نامی ایک صاحب نے ایک ٹکڑی کا اندازہ
 ۲۲۳۰ ملین کی تعداد میں کیا ہے۔ اور انکی تیز پروازی کے ثبوت میں ایک واقعہ کا
 ذکر کیا ہے کہ مقام نیویارک میں بعض ایسے کبوتر بھی شکار کئے گئے جن کے پوتے
 وہ غیر منہضہ دھان کے دانے نکلے جو یقینی جنوبی مقام کیا رولینہ اور جارجیا
 کے کہیٹون میں کھائی ہوئے تھے جس کی مسافت بعید ہجرت میں مبتلا کرتی تھی
 بادشاہان فارس نے اسی تیز پروازی کی صفت کی وجہ سے نابری
 کا کام بھی ان سے لیا ہے۔

الحاصل کبوتر کا شمار اون پرندوں میں نہیں ہے جنکا کہنا یا پالنا

صرف امارت کے چونچلون میں داخل سمجھا جاوے۔ بلکہ حکماء سلف اور شیوا سے ہوشیار قوموں نے ہی اس کے وجود کو پسند کیا ہے۔ اور اس کی حیثیت سے فائدہ اٹھایا ہے۔

زرنگین کبوتروں کی جماعت جو زمین پر پہیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایک سرسبز چمن کا حکم رکھتی ہے جس کے دیکھنے سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک اکیلا اور تنہا شخص اس باغ روان سے اپنا دل دن بھر بہلا سکتا ہے۔ ان کے دانے اور چارے کے مناج سے بدرجہا زیادہ فائدہ ان کے بگڑے ہوئے پاٹھوں کے گوشت سے حاصل ہو سکتا ہے جس کا استعمال انسان کے لئے نعمت ہے جو حضرات تجارتی اصول پر عمل کرتے ہیں وہ مناج کو محاصل سے وضع کر کے کچھ اپنی گرہ میں بچا رکھتے ہیں۔

طیبی وہ منافع جن کو بیان سے اس کتاب کی فصل دوم مملو ہے۔ اس جمع خیر حبابی کو سواہین۔ جو حقیقت امر اور بادشاہوں کو لئے اسکر پانے کو حقیقی نتائج میں

دوسری فصل کبوتر کی نسبت طبی تحقیقات کے بیان میں

(۱) کبوتر کا مزاج | صاحب محیط اعظم اور دوسرے حکیموں کی تحقیق

ہے کہ کبوتر کے دو اقسام ہیں۔ ایک بڑی۔ دوسری اہلی۔

بڑی وہ ہے جو صحرا میں رہتا ہے جو اکثر یک رنگ یعنی خاکی یا لہو سنبری ہوتا ہے۔

اور اہلی وہ ہے جو آبادیوں اور گھروں میں پالا جاتا ہے جس کے رنگ مختلف

ہوتے ہیں۔ صحرائی مزاج گرم تر اور خشک تر۔ اور اہلی کے مقابلہ میں لطیف تر

اور اہلی درجہ دوم میں گرم۔ اور درجہ اول میں خشک ہے۔ اور دونوں اقسام

میں رطوبت فضلیہ ہوتی ہے۔

ان کے بچوں کا گوشت جب تک وہ اڑنے کے قابل نہ ہوں درجہ دوم

میں گرم ہے۔ اور اس میں حرارت کے ساتھ رطوبت فضلیہ ہی ہے خصوصاً

اہلی کبوتر کی چونکہ جو کثیر الرطوبت ہیں بعض کا قول ہے کہ اس ٹیپہ کا گوشت

جواڑنے کے قریب ہو رطوبت فضلیہ کے ساتھ گرم و تر ہوتا ہے۔ اور حرارت

اور تقویت میں معتدل۔ اور عضون نو اس کے گوشت کو جوان کبوتر کے مقابلہ میں حار اور زیادہ مرطوب خیال کیا ہے۔

شیخ الرئیس کا قول ہے کہ کبوتر بچہ کے گوشت میں کثرتِ رطوبت و فضلیہ کی وجہ سے غلط ہی ہے۔

(۳) کبوتر کی ہوا۔ یہ بات ہی خواص کبوتر میں داخل ہے کہ اس کے

پرواز کی ہوا۔ اور اس کا قرب انسان کے لئے سببِ امن ہے۔ اور مرضِ دماغی اور عصبانی اور عفونی سے جیسے سکتے۔ بیہوشی۔ اُم البصیان

جمود۔ فلج۔ خدر۔ طاعون۔ وحشت۔ اور فساد ہوا۔ وغیرہ۔

انسان کو بچاتی اور محفوظ رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء نے کبوتر اہلی کو

گھروں میں پال رکھنا پسند کیا ہے۔

اطباء کا قول ہے کہ جس شخص کے چپک نخل آئی ہو اس کے قریب یعنی

خواہ اس کے مقام سکونت کے نیچے ہو یا اوپر کسی جانب میں کبوتروں کا جود

مریض کے لئے بہت مفید ہے۔

(۳) کبوتر کا گوشت کبوتر کے گوشت کے کہانے سے مرض فالج۔ لقوہ

رعشہ۔ خدر۔ اور استرخا۔ دفع ہو جاتا ہے۔ خون صالح کی تولید ہوتی ہے

بدن کی تسمین۔ اور گردون کو تقویت۔ باہ کو نفع۔ مینی کی تولید ہوتی ہے

اور استسقا میزقی۔ و طبعی کے لئے خصوصیت کے ساتھ فائدہ بخش ہے۔

شیخ الرئیس کا قول ہے کہ کبوتر کے اون پاٹھوں کا گوشت جواڑ

کے قریب ہوں مضہم میں نہایت سبک اور اس گوشت کے کھانے سے خون

صالح بدن انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ چوزون کے گوشت سے بد رجا بہتر ہے

گیلا فی فرماتے ہیں کہ کبوتر کے بچوں کے گوشت کو تلون کے تیل میں

بغیر نمک اور مصالحہ کے پکا کر کھانے سے سنگ مثانہ توٹ جاتا ہے۔ اور مفید

موقع میں خراج ہو جاتا ہے۔ آپ کا قول ہے کہ غذا میں گوشت کبوتر کا استعمال

گرہ کا مصلح اور مینی کو زیادہ کرتا ہے۔ آپ ہی کا قول ہے کہ گوشت کبوتر

سیرع الہضم اور مولد خلط صالح۔ اور مسکن التهاب ہے۔ سرد مزاجوں کو بہت
 موافق ہے۔ کباب گوشت کبوتر بچہ کو ادویہ گرم کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کرنا
 چاہیئے۔ گرم مزاجوں کو اسکا استعمال پیاز۔ اور مغز خیار کے ساتھ مفید
 ہوا ہے خصوصاً وہ شخص جسکا خون کم ہو گیا ہو اوس کو لویہ غذا بہت مفید
 جس شخص کے پیٹ میں درد ہو یا سرد مزاج ہو اوس کے لئے کبوتر کا شوربا
 بہت مفید ہے جس شخص کو کثرت استعمال شراب کی عادت ہے اوس کو گوشت
 کبوتر سے احتراز ہی آوئے ہے۔ پہر آپ نے فرمایا ہے کہ درد کمر کے علاج کے لئے
 اس کا گوشت بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو چینوں کے ساتھ پکاوین۔ یا
 سویہ کے عرق کے ساتھ۔ تو اس کے کھانے سے کرم خاج ہو جاتے ہیں۔
 جس قدر مضار اس گوشت سے مسلم ہیں اون کا مصلح سرکہ اور پیاز ہے۔
 اور انار کا رس اور شربت بھی۔

(۴) کبوتر کا خون | حکماء کا قول ہے کہ کبوتر کا لہو گرم رطوبت پر پکا دینا

القیام کے آثار بہت جلد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ زخم ہڈی تک پہنچ چکا ہو اور خاص کر اوس وقت زلیلہ نافع ہو تا ہے جبکہ اوس کے ساتھ روغن گل شکر کر لیون۔ جالینوس کا قول ہے کہ کبوتر کے اون پاٹھوں کا خون جن کے پر ابھی ابھی نکلے ہوں آنکھ میں پٹکاؤں تو آنکھ کے پرانے زخموں اور جے ہوے خون اور پردہ اور شب کوری کو دفع کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کبوتر کے خون کو بکریاں پٹکاؤں یا پیشانی پر طلا کریں تو نکسیر کو روک دیتا ہے۔ نیز اگر سوکھے ہوئے خون کو بقدر دائہ باقلا کھالین تو نکسیر کے لئے مفید ہے۔

(۵) کبوتر کی چربی | حکماء کا قول ہے کہ کبوتر کی چربی کی مالش زخموں پر

قرحوں کے نشانات کو بدن سے مٹا دیتی ہے اور جلد کو چمکانے لگتی ہے۔ نیز اون زخموں کو مٹاتی ہے جو سر میں اور بالوں کی جڑوں میں ہو جاویں۔

(۶) کبوتر کے پر | جالینوس کا قول ہے کہ کبوتر کے پر دن کو اوس کے

سر کے ساتھ پس لین اور پہر اوس کو بطور سرمہ استعمال کریں تو آنکھوں کی جھلی

اور تیرگی اور شب کوری دفع ہوگی۔

(۷) کبوتر کا پٹا | جالینوس کا قول ہے کہ کبوتر کے پتے کو کسی ایسی

کی آنکھ میں پھیریں جس میں پانی اور تر آیا ہے یا سپیدی یا پردہ آگیا ہے تو اس سے
بہت نفع ہوگا۔

(۸) کبوتر کی ہڈی | گیلانی کا قول ہے کہ کبوتر کی ساق کی ہڈی کو جلا کر

کسی بٹی کے ذریعہ سے اوس کا شافہ رکھیں تو عاودہ بکارت کر لئے اسرار سے ہے۔

(۹) سنگدان کبوتر | گیلانی کا قول ہے کہ جب کبوتر کے سنگدانے کو تازہ

نکال کر آلائش اندرونی سے صاف دیا کر کے اوس کا سفوف بناوین اور ما

گزیدہ کو کھلاوین تو زہر دفع ہو جاتا ہے۔

(۱۰) کبوتر کا پیٹ | آپ ہی کا قول ہے کہ جب زندہ کبوتر بچہ کا پیٹ

چاک کر کے زہریلے سانپ یا بچھو کر کاٹے ہوئے مقام پر او کو باندھ دیں تو زہر اتر جاتا ہے

(۱۱) کبوتر کے انڈے | جالینوس کا قول ہے کہ کبوتر کے انڈے فراجا بہت گم

ہیں۔ اگر کچے انڈے پی لیں تو سینہ کی سختی اور رخساروں کے رنگ کی اصلاح کے لئے بہت مفید ہیں۔ جب شہد کے ساتھ بچوں کو کھلاویں تو وہ جلد بات کرنے لگتے ہیں۔ گیلانی کا قول ہے کہ کبوتر کے پانچ انڈوں کو سور کی چربی کے ساتھ ملا کر نوٹون پر ملا کرنے سے باہ کے لئے نہایت فائدہ بخش اور موثر ہے۔

(۱۲) کبوتر کی بیٹ | کبوتر کی بیٹ باعتبار میوہست اور حرارت درجہ

سومین شدید ہے خصوصاً کبوتر بڑی کی بیٹ۔ یہ جلابخشنے والی ہے۔ اور کا شمار اون دواؤں میں ہے جن کے استعمال سے رنگ صاف ہوتا ہے۔

حکماء کا قول ہے کہ کبوتر کی بیٹ کو آرد جو۔ آرد گندم۔ اور قطران کے ساتھ گرم پانی میں پسکر حل کریں اور مرہم کی شکل میں تیار کر لیں۔ اور پہر تکان کپڑے پر اوس کو مل کر برص کے مقام پر چپان کر دیں تو تین دن میں مرض کی کمی نظر آئے گی۔ اور پہر اسی طرح عمل کرنے سے مرض جاتا رہیگا۔

بعض اطباء نے لکھا ہے کہ کبوتر کی بیٹ کو جو کے آٹے کے ساتھ کھیں

ضما کرنے سے اور ام سخت کی محل اور طین ہے۔ اور اسی کو اسی کے بیج اور سر کے
 کے ساتھ سر کے کو ضما کر نیم خا زیر یعنی کنبہ ما کے کو تجلیل کر دیتی ہے۔ اور شہد او
 السنی کے بیج کے ساتھ ملا کر لپ چڑھانے سے اور ام صلب اور دُبلون کو گلا دیتی
 اور زخمون کی خشک جہلی کو دفع کر دیتی ہے۔ اور قرحہ آتسک کو نفع بخش ہے۔
 اسی طرح اگر جو کے آٹے اور سر کے اور شہد کے ساتھ بیٹ کو ملا کر کچالین اور حیرہ
 کے قوام پر لاکر اوسکا ضما کریں تو او نہین تمام امراض کو مفید ہے جسکا بیان
 اوپر ہوا۔ اور جب صرف پیٹ کو سر کے کے ساتھ ملا کر مسون اور بڑے ہو
 مردار گوشت پر طلا کریں تو بہت نفع ہوتا ہے۔ اور اس کا طلا مرض قوبا
 اور وجع مفاصل کو نفع بخش ہے۔ اور عام طور پر محلل ادویہ کے ساتھ بیٹ کو
 مخلوط کر کے لگانے سے تمام اقسام کے اور ام دفع ہوتے ہیں۔

اسی طرح کبوتر کی بیٹ کو پارچہ کتان میں لپیٹ کر جلاوین اور اس کی
 راکھ کو روغن زیتون کے ساتھ ملا کر جلع ہوے جسم پر طلا کریں تو زخم بہت جلد التیام

پذیر ہو جاتا ہے۔ اذنیہ کبوتر کی بیٹ کورائی کے ساتھ پیس کر ہر ایک عضو پر
ضما کرنے سے اوس کی سردی دفع ہو جاتی ہے۔

جالینوس کا قول ہے کہ کبوتر کی بیٹ کا ضما درائی اور بالون کو سٹا
پرانے درد سر اور آدھے سر کے درد اور چکر کے عارضے اور پہلو کے درد اور جوڑ
کے درد اور نقرس کے لئے نہایت نافع ہے۔

آپ ہی کا قول ہے کہ کبوتر کی جلی ہوئی بیٹ کا طلا ناک پر نکسیہ کے روکنے کے
لئے اعلیٰ درجہ میں مفید ہے۔

آپ ہی نے فرمایا ہے کہ اگر کبوتر کی بیٹ ایک درم سے ۳ درم کے وزن میں
شہد کے ساتھ دوا رکھائی جائے تو استسقا یبارد کے لئے نافع ہے۔

اور اوس کا طلا سر کے ساتھ بھی استسقا کے لئے مفید ہے۔ اور اسی طرح
اوس کا طلا پیٹ پر استسقی کو فائدہ بخشتا ہے۔ اور کبوتر کی بیٹ کا حقنہ گرم
پانی کے ساتھ درد شکم اور مرض قویج کو دفع کرتا ہے۔

اگر دو یا تین درم کے وزن میں اوس کو داڑھنی کے ساتھ کھایا کریں تو سنگ شانه کے توڑنے کے لئے مجرب ہے۔ بعض کا قول ہے کہ اس مقصد کے لئے لال رنگ کے کبوتر کی بیٹ بقدر یک درم اور داڑھنی بقدر تین درم استعمال کرنا چاہئے حکمائے کہا ہے کہ اگر کبوتر کو اسی کے بیج کھلاویں اور پھر اوس کی بیٹ کو جس قدر کہ ہتیلی میں سما سکے کھایا کریں تو اس سے سنگ شانه بالکل توٹ جاتا ہے گیلانی کا قول ہے کہ کبوتر کی بیٹ کو جلا کر اوس کا نمک تیار کریں اور اس کو مولی کے عرق کے ساتھ کھلاویں تو اوس کے اثر سے سنگ شانه توٹ جاتا ہے اور کبوتر صحرائی کی بیٹ کے جو شانہ میں بیٹھنے سے عُسر البول کا شکوہ زائل ہو جاتا ہے۔

تیسری فصل۔ زنگین کبوتروں کے اقسام اور حدود کے بیان میں
 زنگین کبوتروں کے اقسام بے شمار ہیں۔ اور ہر ایک قسم اور اوس کے حدود کے لحاظ سے ان کے جدے جدے نام ہیں۔ مجرد ناموں سے ان کے تعریفات اور

حدود کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ استادوں نے صرف کسی ایک وجه یا علامت کے لحاظ سے ایک قسم کا نام الگ رکھ دیا ہے جو مجموعی صفات تعریفاً پر حاوی نہیں ہے۔ اور ہر ایک قسم کے حدود یہی معین ہیں جن کا بیان قسم و آ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ رنگین کبوتروں میں صرف انہیں کبوتروں کو شامل سمجھنا چاہیے جو مختلف الاوان ہوں۔ یعنی جن کے پر نہیں مختلف رنگ کے پر ہوں۔ طیکین عام رائے یہ ہے کہ جوڑوں کے کبوتروں کی مجموعی جماعت پر جس سے کبوتر باز اڑانے کا کام نہیں لیتے ہیں۔ اور جن کو صرف تماشا اور تفریح کے لئے پال رکھتے ہیں رنگین کبوتروں کا اطلاق ہو سکتا ہے جس میں محض سفید کبوتر۔ اور محض سیاہ۔ یا سبز۔ یا کاسنی۔ یا زرد۔ یا سبز بھی ایک رنگ ہے۔

اب ہم ان فضول بحثوں اور کلیون میں اپنا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور ان لفظی اختلافات میں پڑنا نہیں پسند کرتے جو ہر ایک ملک کے استادوں میں

پائے جاتے ہیں بلکہ ایک سلسلہ سے اون اقسام کو بیان کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جو ہماری نظر سے گزرے ہیں تاکہ ابتدائی شوقین اس دمبو کے بچپن جو اون کی ناواقفیت کی وجہ سے اہل بازار اونکو دیا کرتے ہیں۔

اس فصل کے پڑھنے سے اونکو اس جانور کے اچھے اور برے اقسام کی اطلاع ہو جاوے گی۔ وہ کہی ایک قسم کو دوسری قسم کے دمبو کے مین نہ لیں گے اور ہر ایک قسم کے تعریفات اور حدود سے بخوبی واقف ہو جاوین گے۔

(۱) لقا | اردو زبان کا لفظ ہے۔ اسم مذکر۔ اقسام کبوتر سے ایک اعلیٰ

قسم۔ اس کو انگریزی مین۔ فیان ٹیل سے موسوم کرتے ہیں۔ یعنی نیکے کی سی دم والا کبوتر۔ حقیقت اس کی دم مثل عاجی یا کاغذی گول پنکھے کی طرحی اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا بھان سر کی جانب ہوتا ہے۔ اور اس کبوتر کا سر کسائی کی وجہ سے دم سے جاملتا ہے۔ بعض ایسے لقمے ہی ہم نے دیکھے ہیں جن کی دم مین ۸۰ پر۔ اور پاؤں پر بھی لنبے لانبے پرتے۔ اور سر پر ایک خوبصورت

چوٹی تھی۔ بعض کی آنکھ سیاہ۔ اور بعض کی موتی چور بعض کے پریشی جیسے
 کرنا تہہ مرغ کے پر۔ اور بعض کے سادہ یا اعتبار زنگوں کے سیاہ۔ کاسنی سنج
 سبز۔ سرمئی۔ کبرے۔ لیکن مکھی لقیے۔ اور شیرازی لقیے بہت کیا ہیں
 ہمنے اپنی عمر میں صرف ایک فرد شیرازی لقیے کی دیکھی ہے۔ اہل ہند نے
 زنگ برنگ لقون کو زنگین کبوتروں میں شمار کیا ہے۔ اور باعتبار خوبصورتی
 کے اس کو اعلیٰ قسم کا کبوتر مانا ہے بعض لقون کی کسائی اس درجہ میں
 بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دائہ مشکل سے کہاتے ہیں۔ اور تمام دن اونکو کستے
 اور ناچتے ہوئے گزر جاتا ہے خدا کی قدرت ہے کہ ان صفات کی مادہ جب
 انڈونیر بیٹھتی ہے تو اس کی کسائی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے
 گھر سے باہر نکل آتی ہے تو بدستور کسنے لگتی ہے۔ انگریز اس قسم کے نہایت
 شایق ہوتے ہیں۔

(۲) مکھی اہندی زبان میں منہ کو مکھہ کہتے ہیں۔ بدین وجہ کہ اسکا

چہرہ اور منہ برخلاف تمام جسم کے سفید ہوتا ہے لہذا اس کا نام استادون نے
 مکھی رکھا ہے۔ ہندی زبان میں اس قسم کا نام مکھی ہے۔ اہل لغت نو لکھا ہے
 کہ مکھی ایک قسم کا کبوتر ہے جو ذرا گردن کو کھینچ کر رکھتا ہے۔ اور جسم کے رنگ کے
 خلاف سفید سر ہو تاکہ ایک اہل زبان نے جس کا تخلص آبرو تھا کہا ہے ۵
 اس ناتوانکی حالت ان جا کے وہ اڑ کر پڑ میرا یہ رنگ رو ہے جیسا مکھی کبوتر
 ہندوستان کے بعض استادون کی رائے ہے کہ مکھی کبوتر چوٹی دار ہونا چاہئے
 اور چوٹی جسم اور منہ کے رنگ کی حد فاصل ہو یعنی چوٹی کے سوا باقی تمام پر
 چہرہ کے سفید ہوں۔ اور اسی حد سے چونچ کے نیچے کے بال بھی ایک ارہین
 سفید رہیں۔ حتیٰ کہ چونچ پر بھی کوئی سیاہ دھبہ نہ رہے۔ باقی تمام جسم کے پر و
 سیاہ۔ یا سنج۔ یا زرد۔ یا سنہریہ یا اگر نی۔ یا کاسنی۔ یا مسری ہوں بعض کی
 رائے ہے کہ ہر ایک بازو کا ایک ایک آخری پر سفید رہے بعض نے دو دو آئین
 تین تک بھی جائز رکھا ہے جس مکھی میں کسائی نہ ہو وہ اعلیٰ درجہ کا مکھی کہیں

سمجھا جاتا۔ یہ کبوتر جس قدر چوٹے قد کا گٹھا ہوا۔ چوڑے سینے، مختصر دم اور
 بھاری مغز کا ہو وہ بہتر ہے۔ اہل ہند کا قول ہے کہ کبھی وہ جو چوڑی مین سے
 نکل آوے۔ یعنی بہت چوٹے قد کا ہو۔ پانوں ہی چوٹے ہوں۔ اہل کشمیر چوٹی
 کے کبھی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جس کبھی میں کسائی نہیں ہوتی اور کس کو اڑتے
 ہوئے ساتھ میں ملا دیتے ہیں۔ یہ قسم درحقیقت بہت خوبصورت ہے
 بشرطیکہ حدود معینہ بالا میں کامل اُتے ہم نے اپنی عمیر میں زرد کبھی نہیں
 دیکھا۔ لال کبھی بھی نہایت کمیاب ہے۔

(۳۷) شستروا کبوتر اولے بان اردو کا لفظ ہے۔ یعنی وتی صورت

نمگین۔ یہ اوس کبوتر کا نام ہے جو کبھی کا عکس ہے یعنی اس کے تمام جسم کے
 پر سفید ہوتے ہیں۔ اور چہرہ سیاہ۔ یا سرخ۔ یا سنبر۔ یا زرد۔ یا کاسنی یا او
 کسی رنگ کا۔ اسٹادون کی رائے ہے کہ اس کے دونوں بازو کے دو دو یا
 ایک ایک پر ہی اوسی رنگ کے ہوں جس رنگ کا چہرہ ہے۔ اور دم کا رنگ

مثیل چہرہ کے ہو۔ یہ بڑے یا متوسط قد میں عمدہ خیال کیا جاتا ہے۔ کسائی اس کے لئے عیب ہے۔ چہرے اور دم کے سوا باقی جسم یا تو سفید محض ہو۔ یا مختلف رنگ کے پروں سے ملو۔ آخر الذکر کو گلدار کہتے ہیں۔ سفید محض سے گلدار زیادہ قیمتی ہوتا ہے بجز خاص جب کہ مختلف رنگ کے گل ہوں سبز اور سیاہ اور کاسنی۔ شسترو کے سوا ہم نے مختلف رنگ کے گل نہیں دیکھے۔ زرد اور سرخ شست رو کے گل ہمیشہ زرد و سرخ ہی ہوتے ہیں۔

اہل دکن بڑھوٹی کے شسترو کو پسند کیا ہے۔ اور لکھنؤ اور دلی والوں نے چوٹی دار کو۔

(۴) سبر | عبری زبان میں ایک قسم کے شیر کا نام سبر ہے جو افریقہ کے

بنوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی گردن زبردست۔ اور گردن کے اطراف کھڑے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے کبوتر کو بھی سبر کہتے ہیں جس کی گردن پر سنہ کی جانب پلٹے ہوئے پروں کا حلقہ ہوتا ہے۔

ہندوستان میں اسی کو ادلی چوٹی یا اولٹے پروں کا کبوتر کہتے ہیں۔
 اور انگریزی میں جاکپین یا نن-نن۔ انگریزی زبان میں تارک الذیاعور کا
 نام ہے۔ جن کی سفید توپی گلے تک چہرہ کو چھپا دیتی ہے۔ بیکوتر کے
 گلے کے اولٹے بال اسی کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ مثل مہی کبوتر کے
 سفید ہوتا ہے اور دم بھی سفید اور باقی جسم کے پروں بال سیاہ یا سرخ
 یا زرد یا سبز۔ اور پروں کے قریب میں کچھ کچھ سفید پر۔ بعض بیکوتریوں
 تک سفید ہوتے ہیں بعض کے جسم پر رنگ برنگ گل۔ مغز بڑا۔ سینہ چوڑا
 قد متوسط۔ پانوں چھوٹے یہ بڑا خوبصورت کبوتر ہے۔ کلکتہ اس کا وطن ہے
 اس کی انکھ موتی چور ہوتی ہے۔ اس قسم میں نر و مادہ کی شناخت بہت
 مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نر و مادہ دونوں کے چمٹے بند ہوتے ہیں
 (۵) شیرازی | زبان فارسی کا لفظ۔ منسوب بہ شیراز۔ کیونکہ ایک
 قسم۔ قد بڑا۔ بہت زبردست۔ گے کے قریب قریب۔ سینہ چوڑا۔ انکھیں

بڑی بڑی اور پلکین بسخ۔ سر بڑا۔ نلیان موٹی۔ ابرو سفید۔ جس کی سفید کا
 آغاز چوچ کے بالائی حصہ سے ہو۔ اور باقی رنگ سر کے اوپر کے حصہ سے لگتا
 آخر تک سیاہ یا سبز یا کاسنی وغیرہ۔ دم کے کل پر سفید ہون
 بازوؤں کے تمام پر اوسی رنگ کے جس رنگ کا سر ہے۔ اور سینے اوپان
 کے بال بالکل سفید۔ پانوں پر لانبے لانبے پر۔ یہ بڑا رودار اور وزنی کبوتر
 ہے۔ اس میں جو قسم گلی شیرازی کی ہے۔ اس کے سینے اور پانوں کے پر
 مختلف رنگ کے پر ہوتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت اول الذکر سادے
 شیرازی سے زیادہ ہے۔ یہ کمیاب اور قیمتی قسم ہے۔ چوٹے قد کی شیرازی
 کبوتر کثرت سے ملتے ہیں۔ بعض استادان ہند کی رائے ہے کہ چوچ کا بالائی
 حصہ بھی اوسی رنگ کا ہو جس رنگ کا سر ہے۔ لیکن اتفاق اس پر کہ چوچ
 اور ناخن بالکل سفید ہوں تو بہتر ہے۔ گلداز شیرازی کے بچے کم عمر میں
 سادے شیرازی کے سے ہوتے ہیں۔ اور جوانی میں گل نکالتے ہیں۔

جس شیرازی کے بانوں میں بعض سفید پر ہوں اور سکو قلعہ کہتے ہیں۔ اور جسی
 دم میں بعض اور رنگ کے پر ہوں وہ تیرہ سے موسوم ہوتا ہے۔ اور فلو
 عیوب میں داخل ہیں۔ اہل ہند اس کبوتر کو عموماً بیگے ہوئے چتر کہلاتے ہیں
 اور ان کے بچوں کو گوشت کا قیمہ کہلایا جاتا ہے تاکہ قد اور ہوں۔
 شیرازی کو چوٹی نہ ہونا چاہیے۔

(۶) خال | زبان اردو کے اہل لغت نے خال سے دورنگا کبوتر مراد

لیا ہے۔ اور ایک معنی کر کے اون کا یہ اجمال بیان صحیح بھی ہے۔ خال وہ کبوتر
 ہے جس کے چہرے اور گردن کا رنگ مثل شیرازی کے ہو۔ اور دم کا رنگ مثل
 گردن کے۔ اور درمیانی حصہ اور بازو سفید ہوں۔ اور سینہ بھی مثل شیرازی
 بے گل کے سفید ہو۔ اسی قسم میں ایک قسم کا نام گلی خال ہے جس کے سفید حصہ
 بھی رنگ برنگ کے پر ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی کبوتر ہے۔
 خال گل رنگوں میں ہوتا ہے۔ یعنی سیاہ خال۔ سبز خال۔ سرخ و زرد خال کا سنی خال

دکن میں کاشنی خال اور سبز خال کیا ہے۔ سبز فدر دخال میں دوسرے
 رنگ کے گل نہایت نایاب ہیں جسکو ہم نے نہیں دیکھا اکثر ہر رنگ گل تھے ہیں
 اس کبوتر کو کبوتر بازان ہند زیادہ پسند نہیں کرتے اور جس کو وہ خال سے
 موسوم کرتے ہیں۔ وہ دکن میں خرقعی سے موسوم ہے جس کا بیان آئندہ آوگا
 خال متوسط یا چوٹے قد کا مرغوب ہے۔ اڑتے ہوئے کبوتر و ن کے ساتھ میں
 اس کا کوئی ایک فرد بطور نشان کے مرغوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی چوچ او
 ناخن کی سپیدی زیادہ مطبوع اور داخل حدود ہے۔

خال جو چوٹی دار ہو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔

(۷) خرقعی | خرقعی کبوتر اگرہ کا بہت مشہور ہے جس کو وہاں کے باشندے

خال کہتے ہیں۔ اور دکن میں خال کی ایک جدا قسم ہے جس کا بیان اس سے
 پہلے ہوا۔ خرقعی کے حدود مثل خال کے ہیں اس قدر اضافہ کے ساتھ کہ اس کا
 سینہ بھی صرف پوٹے تک اسی رنگ کا ہو جس رنگ کی گردن اور دم ہے

اس کے بھی دو قسم ہوتے ہیں (۱) سادہ (۲) گلدار۔ جیسا کہ خال کے اقسام ہیں۔ گلدار خرقعی زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خرقعی کا قد بہت چوڑا اور سینہ چوڑا۔ منغر بڑا۔ چنچ چوٹی۔ پانوں کی نلیاں کوتاہ۔ دم بھی چوٹی ہو جاتی ہے۔ ان متغایوں کو اہل ہند ولایتی کہتے ہیں۔ آجکل اسکا معدلہ اگر کہہ سہ جہاں ایک مشہور کھانڈوانے جوڑوں کو پال رکھا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب واجد علی شاہ مرحوم کے کبوتر ٹیابرج کے تباہی کے بعد سراج ہوئی تو اسے سب خرقعی ایک ساتھ خرید کر لئے۔ خال خال لکھنؤ میں بھی ملتے ہیں اور حیدرآباد میں کیا ہیں۔ دکن میں انکی نسل مکمل حدود کے ساتھ بہت کم ہے۔ برخلاف شمال کے جو دکن ہی میں کثرت سے ملتے ہیں۔ چوٹی دار خرقعی قابل تعریف نہیں سمجھا جاتا۔

(۸) چوہاچندن | یہ لفظ زبان اردو کا ہے۔ اس کبوتر کا نام جس کے

اور سر اور پوٹے کا رنگ گردن کی حد تک پہنچتا ہے اسے چوہے کے ہواور باقی

تمام جسم پر مثل چندن کے شتر می رنگ کے ہون۔ ہم نے اس کے عکس میں یا
چوہا چندن ہی دیکھے ہیں جن کے سر اور پوٹے اور گردن کا رنگ مثل چندن کے
تھا اور باقی جسم کا رنگ مثل چوہے کے۔ دونوں قسم کو چوہا چندن کہتے ہیں
اس کی چونچ عموماً بہت چھوٹی۔ منغر بڑا۔ اور قد مثل قمری کے ہوتا ہے
اور بعض کی آنکھ موتی چوڑی گرہ باز کے۔ اور بعض کی آنکھ بالکل کالی۔
یہ کبوتر عموماً بے چوٹی کے پسند کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا تیز پرواز کبوتر ہے۔
اس قسم میں بعض کے پیروں پر بھی پر ہوتے ہیں لیکن جس کا قد بڑا ہوتا ہے
اوسکو اڑتے ہوئے ساتھ میں ملا لیتے ہیں۔ چوہا چندن کی اعلیٰ تعریف یہ
کہ اوس کے پیروں پر پر نہ ہوں۔

(۹) نساورا | یہ ہندی زبان کا۔ نطق۔ ہی۔ بقول اہل لغت کبوتر کی
ایک خاص قسم جس کا تمام رنگ سبز ہو اور دوشہ پیس سفید۔ اس کو اہل ہند
نامہ برہمی کہتے ہیں۔ دلی والے تشبیہا کہتی ہیں (آج اوس کے خوب نساور)

(اڑے) یعنی خوب جوتے پڑے۔ لیکن نسا ورون کے اصلی عدد وہ ہیں جن کو صاحب فرہنگ آصفیہ نے لکھا ہے۔ بلکہ نسا ورا کبوتر خواہ کسی رنگ کا ہو سپید ہو یا سبز یا سیاہ یا کاسنی یا مسخ یا زرد تمام جسم کے پر ایک رنگ کے ہوں۔ کبوتر لانا ہو۔ اور خرد نو کہ۔ پانوں پر لانبے لانبے پر۔ سپر چوٹا انگہ سیاہ۔ یہ کم پرواز جانور ہے مگر بہت مجموعی بہت خوبصورت ہوتا ہے سپید نسا و رے بہت پہلے معلوم ہوتے ہیں۔

(۱۰) یا ہو | اس کبوتر کا اصلی وطن مشہد مقدس ہے۔ ہندوستان میں

کثرت سے ملتا ہے۔ اہل لغت لکھتے ہیں کہ اس کبوتر کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے۔ سفید ہی ہوتا ہے۔ کالا بھی۔ یہ کبوتر بڑا لمبا دم کہنچتا ہے یعنی گونچتا ہے اور اس کی گونچ میں ہو کی آواز پائی جاتی ہے۔ اسی واسطے یہ نام کھا گیا۔ یہ کبوتر اڑنے کے کام کا نہیں ہوتا۔ زبان دانان ہند سے حضرت کی فرماتے ہیں ۵۔ پند بے سود سے بہتر تھا کہ یا ہو کہتے پکاش انسان کے

مخوض بنتے کبوتر واعظ : فارسیوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ملا طغرا
 فرماتے ہیں ۵ کبوتر چویا ہوز داز فرط شوق : شد از ذکر او بوستان
 گرم شوق : یہ قدیم بڑا اور پانوں پر ہوتا ہے۔ چوٹی دار کی زیادہ قدر
 بغض سپید یا ہوشہد مقدس سے لائے ہوئے ایسے ہی دیکھے گئے ہیں جو
 پانوں پر رہتے ہیں۔ اور چوٹی دار بھی ایک اور نازک سی چوٹی اون کی
 چوخی پر تھی۔ دکن میں یہ نایاب ہیں۔

(۱۱) پھکا | یہ کلکتہ کا کبوتر ہے جس کی نسل وین سے پہلی۔ غالباً
 میا براج کا صدقہ ہے۔ کبوتر بہت لانا۔ بڑی چوٹی۔ گلاسبز اور سیاہ گندہ دار
 سفید رنگ بغض میں سیاہ گل۔ گلاسبز پکھنے کے پھولا ہوا۔ جب یہ مستی میں
 گونجنے لگتا ہے تو گلا اور زیادہ پھول جاتا ہے۔ رہ رہ کر وہ اپنے گلے کی ہوا
 خالی کرتا رہتا ہے۔ مگر پھر ہوا بہر جاتی ہے۔ دانہ کھاتے وقت البتہ ہوا کو
 خالی کر لیتا ہے۔ اوس وقت ایک خالی جھولدار خرطیہ گلے کے نیچے ٹٹکتا ہوا

نظر آتا ہے لیکن دن کا بڑا حصہ گلا پھلاے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اور ایک خاص مہیت دکھائی دیتی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ گویا چونچ سے متصل گلے کے نیچے ایک بڑی رسولی ہے۔ قد میں بڑا اور بلند ہوتا ہے۔ دکن میں کیا ہے۔ البتہ کلکتہ میں اس کی تجارت ہوتی ہے اس کی انگلیں موتی چور ہوتی ہیں۔

(۱۲) روشن | یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی چمکیلا۔ نورانی صفت

دکن میں ایک خاص قسم کے کبوتر کا نام ہے۔ جس کے گلے اور گردن چمکتے ہوئے سنہرے ہوں۔ اور بازو نیل سیاہ دوہرے گنڈے۔ اور جسم کا رنگ سفیدی مائل پہلے رنگ کی راکھ کا سا جس کو کبوتر باز چاندی کا ورق کہتے ہیں۔ دراز قد۔ بڑی بڑی سرخ آنکھ۔ سفید ناخن۔ سفید چونچ۔ چوڑا منہ۔ یہ واقعی بہت حسین اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور اس طرح میں اس سے کام لیتے ہیں۔ رنگین جوڑوں میں بھی جامعیت الوان کے

لئے رکھتے ہیں۔

(۱۳) گرہ باز | بقول اہل لغت متعلق زنی کرنے والا کبوتر جو بلندی پر

چڑھ کر کھلا بازیاں کہائے حضرت ذوق فرماتے ہیں ۵

کہاؤں کبوتران گرہ باز کی طرح سینہ سی آنکھ سردوش ہو اگرہ
یہ کبوتر چھوٹے قد اور سر اور چوچ کا مختلف الاوان اکثر سفید جسم پر کالے

گل بہرے ہوئے نہایت گھبلا ہوتا ہے۔ اس کی بلند پروازی ضرب

المثل ہے۔ اہل ہند اس کو تنہا اڑاتے ہیں۔ دوشبانہ روز تک پرواز

میں مدہ کر واپس آتا ہے بشرطیکہ باز۔ بھری کے شکار سنجے جاوے

یہ زیادہ قیمتی کبوتر نہیں ہے۔ زنگینوں میں ایک آدھ جڑا اس کا بھی

چھوڑ دیتے ہیں۔

(۱۴) لوٹن | لوٹنے والا۔ تڑپنے والا یہ پھرکنے والا کبوتر۔ اس کا

نام ہی نام معتبر ہے مگر کبوتر قابل تعریف نہیں اکثر سفید رنگ کا

چوٹی دار ہوتا ہے۔ اور بعض مختلف الاوان بھی۔ بے چوٹی۔ متوسط القدر
 ماؤف دماغ۔ اس کا سر پکڑ کر بلانے اور زمین پر چھوڑ دینے سے اس وقت
 تک پھٹکتا رہتا ہے جب تک اس کو زمین سے اٹھا کر اس کے سر پر ہونک
 نہ ماریں غفلت سے بعض کبوتر اسی صفت اور کمال میں مر جاتے ہیں۔
 کمال کیا خاک ہے اور نہ کوئی صفت ہے نہ اس کو حلاوت اور نہ تماشائیوں
 لطف و لذت جہان اور اقسام جمع ہیں وہاں اس قسم کا بھی ایک حوڑا
 خوگیر کی بہرتی کا مصداق ہے۔

(۱۵) | خرد نوکا | خرد نوک سے چوٹی چوچ مراد ہے۔ اگرچہ لسنار

چوہا چندن کے حدود میں بھی یہ صفت داخل ہے لیکن خرد نوک کے نام
 سے ایک خاص قسم کا کبوتر ہم نے دیکھا ہے جس کی چوچ آدھے چاول کے
 برابر تھی اور ایسی پیلی ہوئی تھی اور اس کا منہ ایسا چوڑا تھا کہ وہ صلوٹا
 طوطی سے مشابہ نظر آتا تھا۔ قد بہت چھوٹا۔ اور کبوتر عریض اور طولا لگتا

سفید رنگ۔ خالی وقت میں بھی بار بار پروں کو تولا ہوا۔ گلے میں ایک
 بہورے رنگ کا طوق۔ مدراس کے ایک معمولی شخص کے پاس اسکا جوڑا
 تھا جس کی مادہ قابل تعریف نہ تھی۔ اوسنے ۵۰ روپیہ پر بھی بیچنا پسند
 نہ کیا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ لکھنؤ سے اوسنے خرید کیا ہے اور وہاں
 بھی نایاب ہے۔ ہماری پاس کے نسا ورون میں البتہ ایک بچا قریب قریب
 انہیں صفات کا گرا تھا۔ کیا عجب ہے کہ اوسمیں اس قسم کا میل رہا ہو
 یہ قسم بادی النظر ہی میں کم پرواز دکھلائی دیتا ہے۔

(۱۶) بصرئی | اسی کبوتر کو نامہ بر بھی کہتے ہیں۔ اس کی چونچ بہت

لابی ناک پر گوشت بڑا ہوا اور لکھنؤ میں بڑی ہوتی ہیں اور قد و جسامت معلوم

نہایت تیز پرواز۔ گہر کا بہت آشنا۔ اس کے بچے جس گہر میں نکل آتے ہیں

وہ اپنی عمر تک اوس گہر کو نہیں بدلتے۔ اس قسم کے گہرے ہوئے پٹھان

انگریزی فوج والوں نے ایک بڑی حد تک کام لیا ہے اور نامہ بری کی

خدمتیں اون کے سپرد کی ہیں۔ یہ غلط ہے کہ یہ خط لیا کر جواب لاتا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ زید اپنے گہر کے نکلے ہوئے پاٹھے کو بکر کے ساتھ ایکٹ منجر میں بھیج دیتا ہے۔ اور بکر اپنے گہر کے نکلے ہوئے پاٹھے کو زید کے سپرد کرتا ہے دونوں اونکو جالدار مقامات میں رکھتے ہیں۔ جب زید نے چاہا کہ پیام کا پرچہ بکر کے گہر بھیجے تو اوس کو اوس پاٹھے کے پروں میں باندھ کر مقید مقام سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سیدھا اپنے اسی مقام پر چلا آتا ہے جہاں پیدا ہوا۔ یعنی بکر کا گہر۔ اسی طرح بکر بھی اوس کے جواب میں اوس پاٹھے خدمت لیتا ہے جس کو زید کے گہر سے لار کہا ہے۔ ایک انگریزی فوجی آفسر مولف سے کہا کیا چ گھنٹوں میں دو سو پچاس کوس کی مسافت یہ کبوتر باندھنے طی کرتے ہیں۔ اور نہایت بلند اور تیز پرواز ہیں اور کسی شکاری جانور کے پنجہ میں بہت کم گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کی اعلیٰ قسم کے حدود میں علاوہ اون علامات کے جو اوپر بیان ہوئے سبز رنگ بھی داخل ہے اور ہم نے اکثر

سیاہ اور سپید رنگ کے بصری بھی دیکھے ہیں۔ زنگین کیوتر کے شوقین اکثر ایک جڑ اس قسم کا بھی رکھہ چوڑتے ہیں۔

(۱۷) پوٹیا | یہ کیوتر دراز اور پائون پرا چوٹیدار ہوتا ہے جس کی

گردن کسی قدر بلند۔ اس کا سینہ بالکل سیاہ اور تمام جسم سفید جس پر مختلف

رنگ کے پرون سے گل ہوتے ہیں۔ پوٹے کیوتر گلگتہ میں ازراں قلعے میں

لیکن دکن میں کیا ب ہیں۔ مولف سے دلی کے ایک کیوتر بارنے کہا کہ پوٹیا

کیوتر کے سینہ کے ساتھ دم بھی ہمزنگ ہونا چاہیے ورنہ اس کو پیٹا کہا جائیگا

جیسا کہ خال یا خرقعی یا شستہ دم کو پیٹا کہتے ہیں۔ یہ بات

قرین اصول معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے صرف سیاہ سینہ اور سیاہ دم کے

پوٹے کو دیکھا ہے جو اور رنگوں میں یہ بھی ایک خوب صورت رنگ

معلوم ہوتا تھا۔

(۱۸) رنجیت | لکھنؤ میں ہم نے اس کا ایک جڑ دیکھا ہے۔ ایک اُستاد

فرماتے ہیں کہ ریختہ کوئی خاص قسم نہیں ہے۔ بلکہ گلی خال یا گلی شیرازی سے بعض وقت بالکل سفید رنگ کے بچے گرتے ہیں۔ اور کبھی کہیں اون کے کوئی دھبہ بھی ہوتا ہے۔ مگر جوانی میں جب وہ گل نکلتے ہیں تو اون کو تمام جسم میں مختلف رنگ کے پر بہر جاتے ہیں اور واقعی بہت پہلے معلوم ہوتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک مختلف رنگوں سے ملو نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گلی خال یا گلی شیرازی کے بگڑے ہوئے حدود کے بچوں کو یہی اہل لکھنؤ بہت قدر سے پالتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ رفتہ رفتہ ریختہ ہو جاویں گے اور اون کے دھبے بھی گلوں میں چپ جاویں گے۔ ریختہ مثل شیرازی کے قد اور پاؤں پرا۔ کوتاہ دم۔ دراز سینہ۔ چومغزہ ہونا چاہیئے۔

(۱۹) چپ | یہ ایک قسم ہے جو گلی شیرازی۔ یا گلی خال یا خرقی سے

پیدا ہوتی ہے جس کا ایک بازو بالکل سیاہ یا اورنگ کا ہوتا ہے۔ یعنی رنگین بازو میں ایک پر بھی سفید نہیں ہوتا۔ دوسرا بازو بالکل سفید اور گلوں میں

بہر اہوا۔ اسی طرح سینہ پر بھی گل ہوتے ہیں۔

(۲۰) لنگھے | یہ اڑان کے کبوترون کی ایک قسم ہے جس کا زنگ سنہرا

سیاہ گنڈون کے ساتھ۔ اور گلا چکدار مثل روشن کبوتر کے قد بلند۔ دم کوٹا

سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ اور آنکھ مثل یا قوت کے سرخ اور چکدار یہ بہت عجیب

بہت خوب صورت دکھائی دیتا ہے۔ زنگین کبوترون کے مجموعہ میں اس

قسم کا ایک جوڑا بھی ضرور رکھا جاتا ہے۔ ان کے جوڑے بچوں کو خوب

پالتے ہیں اور بہت جلد جلد انڈے دیتے ہیں۔ دایہ گری کے لئے بہت

موزوں ہیں۔

(۲۱) ٹرنکھ | یہ ایک خاص قسم ہے جس کی آنکھیں انگریزی چوٹی

کے برابر ہوتی ہیں۔ اور پلک بالکل لال۔ اور جسم کا زنگ سفید یا سنہرا

یا سیاہ۔ انہیں تین رنگوں کے ٹرنکھے ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ کچھ زیادہ خوبصورت

کبوتر نہیں ہیں۔ لیکن آنکھ کی خاص صفت کے لحاظ سے زنگین جوڑوں میں

ان کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی بنیائی بہ نسبت در کبوتروں کے کم ہوتی ہے۔
 (۲۲) جو گیا | یہ رنگ البتہ بہت خوب صورت معلوم ہوتا ہے جو گیا
 جسم کا رنگ خواہ سرخ ہوتا ہے یا زرد یا سیاہ یا سبزی یا کاسنی لیکن بازوں
 میں سفید گنڈے چنے ہوئے اور اون پر ایک سفید پان تمام سر قریب سپیدی
 اور یہ سپیدی سر کے نیچے گلے تک اتر آتی ہے اور اسکے نیچے کچھ سپید گل ہوتے
 ہیں جو نیچہ اور ناخن بھی سپید ہوتے ہیں۔ بے چوٹی۔ چومغر۔ چوچہ مستط
 تیز پرواز۔ گٹھیلے جسم کا۔ اڑانے کے لئے بہت موزوں اور مضبوط پایا گیا
 ہے۔ رنگین جوڑوں میں بھی خوش نما نظر آتا ہے۔

(۲۳) گولہ | یہ ہندوستان میں اڑانے کے خاص کبوتروں کی ایک
 قسم ہے جس کا رنگ عموماً سبز ہوتا ہے یا نیلا۔ کوتاہ قد۔ کوتاہ دم۔
 دراز گردن جس میں چکیلے پر موتے ہیں۔ سفید چوچ۔ سفید ناخن۔ چوچ
 بہت چوٹی۔ سینہ چوڑا۔ چومغر۔ آنکھ سرخ تیز رنگ۔ معمولی کبوتروں کے

کسی قدر بڑا۔ رنگین کبوتروں میں اس کا ایک جوڑہ ہی پسند کیا جاتا ہے
 چوتھی فصل امراض کبوتر کے بیان میں
 امراض کبوتر کا عام بیان | ایک انگریزی مصنف کا قول ہے کہ عموماً
 پرندوں کے امراض اور انکی تشخیص ایک سرسبتہ راز ہے جس قدر کوشش
 انسان اور چارپایہ جانوروں کے متعلق محققین اور حکمانے کی ہے اوس کے
 سوین حصہ میں بھی پرند کے متعلق نہیں کی گئی پرند میں خاص کر کبوتر ایک
 ایسا شریف جانور ہے اور ہر ایک ملک میں اوسکی پیدائش اس قدر کثرت
 سے ہے کہ تقریباً آبادی کے آدھے حصہ میں اوس کے پالنے کا رواج ہے غریب
 کے سوا امرا اور بادشاہوں نے بھی اسکو اپنے نگاہوں کے رو برو رکھنا
 پسند کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے امراض اور انکے علاج کی نسبت فی الحکمہ
 کوشش ہوئی ہے تاہم بہت سی باتیں نطی ہیں۔ کبوتر کے شایقین کا ایک
 حصہ اگر خواص ادویہ اور علم تشریح و تشخیص سے واقف ہوتا تو ضرور کچھ

نہ کچھ راستہ اون کے امراض کی تشخیص اور علاج کا ماتہ آتا بدین وجہ کہ عام و خاص کو اون باتوں کے معلومات حاصل نہیں ہیں وہ اپنے منطقی طریقہ پر علاج کرتے ہیں اور باقاعدہ طریقہ پر سبب مرض کی دریافت اور تشخیص کی طرف توجہ نہیں کرتے پہر علاج کی فکر ہو تو کیوں کر ہو سب سے بڑے شوقین واجد علیشاہ تھے جنہوں نے کلکتہ میں کبوتروں کی نگہداشت اور پرورش میں حد کر دی تھی اگر وہ چاہتے تو اس جانب بھی بہت کچھ کوشش کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہی بخیر معمولی کبوتر باران کی مدد کے معقول لوگوں سے اس باب میں بہت کم کام لیا منجملہ اون کبوتر بازوں کے جو شاہی کبوتر باز کہلاتے تھے ہم نے ایک سے ملاقات کی اور ایک بیماری کی کیفیت اور اس کے علاج کی تدبیر دریافت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے سطق نہیں پڑی ہے جو آپ کے سوالات کا جواب دینا بیا کبوتر کو رو برو کر کہہ دو تو پہر ہم سچائی کر دکھلا دیں۔ ہم نے

ایک ایسے کبوتر کو اون تک پہنچا دیا جس کا معدہ ٹھری ہوئی خند سے
 ملوا اور پہولا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کے معدہ میں منہ سے پانی
 بہر دیا اور اس کا سر کپڑے سے چٹکنے لگے دس بس دانے نکل آئے اور باقی
 بدستور رہے کبوتر نیم مردہ ہو رہا انہوں نے کہا کہ بس بے ابکالی میچ
 کہلا دو باقی دانہ مضیم ہو جائگا ہم نے اذکوا اس نکلے ہوئے دانہ کی غنمت
 اور سراوٹ دکھلائے اور کہا کہ اگر ایک دانہ ہی اس کے معدہ میں
 باقی رہ جائے گا تو اس کے ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہوگا لہذا معدہ کو
 کامل طور پر صاف کر دینے کی تدبیر کہلا دو انہوں نے کہا کہ ایک ہی
 قی سے بیچارہ مرا جاتا ہے اب اوسمین کیا دم ہے پچ گیا تو خوشیاں
 مناؤ اور اگر مر گیا تو مش پر کا کیا بیج ہے۔ ہم سستے دامون تکو دوا
 کبوتر لا دین گے ہم نے کہا کہ یہ حالت صحت میں ۲۵ کوس کی مفت
 طلی کر کے پینچ گنٹہ میں خط کا جواب لا دیتا ہے کیا اس صفت کا کبوتر بیچو

باسانی لادوگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں کتابوں میں
 پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم نے اون کے روبرو اس کا معدہ چیرا اور
 تمام متعفن دانے نکال دیئے اور گرم پانی سے معدہ دھو ڈالا اور پہرٹا
 دیکر درست کر دیا وہ بڑے متعجب ہوئے اور ہکوا اپنی سرکار کے پاس لگے
 اور کہا کہ اس انگریز نے کبوتروں پر یہی چیرپا شروع کر دی ہے۔ چشم
 نواب نے ہکوتین سو روپیہ کی تنخواہ کا آفر کیا ہم نے شکریہ کے ساتھ اپنی
 معذوری ظاہر کی۔ اس تمام واقعہ کے بیان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ
 سب سے بڑے نامی شوقین کو بھی بجز معمولی کبوتر بازوں کے کوئی ایسا
 ذرائع حاصل نہ تھے جن سے وہ اصولی طور پر سبب مرض پر مطلع ہو سکتے
 اور تشخیص کامل کے ساتھ علاج کرتے پیراڈشما کا کیا حساب ہے۔ اہل
 ہندوستان کے پاس بے اصولی طریقہ پر بھی بعض مجرب نسخے ایسے ہیں
 جن سے کبوتروں کا علاج وہ اچھی طرح پر کر سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے

کس کام کے وہ اذکور از سر سبتہ اور علم سینہ بنا رکھے ہیں۔ یورپین بلا شک ایسا بخل نہیں ہے جس قدر وہ جانتے ہیں سب کچھ بتا دیئے اور اپنے تجربوں کو اخباروں کے ذریعہ سے پبلک پر ظاہر کر دیتے ہیں ایک دو انگریزی کتابیں بھی ایسی ہیں جن میں کبوتروں کی بہت خصوصیات اور رنگین تصاویر ہیں لیکن اصل مقصد انہیں ہی فوت ہے ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو جہاں اس جانور کی کثرت اور اعلیٰ صفات کے ساتھ اسکی شہرت ہے اسکی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہم نے ہندوستانی زبان کا ایک رسالہ بھی اس جانور کے نگہداشت اور پرورش کے متعلق نہیں دیکھا اور نہ سنا اسکی اصلی وجہ وہی بخل ہے جس کا دکھڑا ہم نے اوپر رویا ہے۔ پس جو کچھ اپنے مختصر تالیف میں بزبان انگریزی بیان کر رہے ہیں وہ خود ہمارے لئے ناقابل تسکین ہے لیکن ہم اسکو چھپانے سے چھپا دینے کو مخلوق کی ضرورتوں کے لئے بہتر

خیال کرتے ہیں۔ الخ

اس لایق مصنف نے اس کتاب کے مؤلف سے وقار آباد کیے بغیر
 اتفاقاً ملاقات کی تھی اوس کے ساتھ جو کتاب تھی ہم نے اوس کے چند
 کا ترجمہ جو امراض اور علاج سے متعلق تھا عجالتاً گرا لیا لیکن وہ اس قدر
 ناقص اور ناما کامل حالت میں تھا کہ ہم نے اوس کو کسی کتاب کے پیرامین
 ہدیہ ناظرین کرنے کے قابل نہ سمجھا بدین وجہ کہ تقریباً بیس سال سے ہم کو اس
 شریف جانور کے پالنے کا شوق تھا اور ہندوستانی طریقہ پر اوس کے
 امراض اور معالجہ سے ایک حد تک ہم کو بھی علم تھا لہذا ہم نے اپنی معلومات کے
 ذخیرہ کو اوس کا مستقیم قرار دیا عرصہ تک یہ ذخیرہ ہمارے پاس پڑا رہا اور
 ہمارے تالیفات کے سلسلہ میں اوس کا نمبر نہیں آیا لیکن کل امر مرہون
 باوقا تھا کا مصداق ہے کہ دفعتاً اوس کا وقت آگیا اور ہم نے اوس ذخیرہ کی
 مدد سے اس مختصر کتاب کی تکمیل کر دی۔

مغز ناظرین کو سب سے پہلے اس بات کو جان رکھنا چاہیے کہ پرندوں کے امراض ایک حد تک موسم سے متعلق ہیں۔ اور کچھ نفعی اور نفعیہ کی غذا ہے۔ کبوتر ہمیشہ ایک قسم کی غذا سے اگتا جاتا ہے اور موسم بارش اور گرما میں خوش نہیں رہتا۔ گرم ہوا سے اس کو اس قدر نقصان نہیں پہنچتا جس قدر بارش کی ہوا اور رطوبت مقامی سے۔ کبوتر کا مزاج بالطبع گرم ہے اور خون کی تولید اس میں بہ نسبت اور پرندوں کے زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکما محققین نے اس بات کو اتفاق کہا ہے کہ بہ نسبت اور پرندوں کے کبوتر بیماری کو کم قبول کرتا ہے اس کی طبیعت کے اعتدال میں گرمی کا موسم کم خلل انداز ہوتا ہے موسم سرما اس کے لئے معتدل ہے۔ بارش میں البتہ اس کی اعتدال طبیعت میں فرق آتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارش میں اکثر کبوتر بیمار نظر آتے ہیں خصوصاً ان مقامات پر جہاں آب زیادہ محیط ہوتا ہے اور عرصہ تک آفتاب کی شکل نہیں نظر آتی۔ دیگر مقامات میں بھی

اگر کبوتروں کے گہر مشرق روینہوں جن میں دن بہر میں ایک دو گھنٹہ کے لئے بھی دھوپ کا گزرنہ ہوتا ہو تو ان مقامات میں کبوتر کبھی اچھی حالت میں نہیں رہ سکتے خصوصاً وہ کبوتر جو محدود دھپاٹروں میں مقید ہوں یہ بات مسلمہ ہے کہ انسان ہو یا جانور جب تک اس کی طبیعت میں اعتدال ہے وہ تندرست ہے۔ جب اعتدال میں خلل واقع ہوا تو بیمار ہے۔ علامات سے اس بات کا دریافت کرنا کہ کس چیز کی زیادتی یا کس چیز کی کمی نے اعتدال میں فرق ڈالا ہے اور کیا اسباب پیدا ہو ہیں جن سے مرض لاحق ہوا ہے ایک نہایت سمجھدار حکیم کا کام ہے اور دراصل یہی تشخیص ہے۔ جب تشخیص ہو چکی تو پھر اسباب مرض کو دفع کرنا تدریج کرنے کا نام علاج ہے۔ اور جو تدریج بقائے اعتدال کے لئے ضروری ہے پہلے کام میں لائی جاتی ہیں اور نہیں کا نام حفظ ماتقدم ہے۔

مولف حقیقہ کے معلومات اس بارہ میں بالکل محدود ہیں اور اس سے زیادہ

وہ اس باب میں نہیں بحث کر سکتا۔

ہماری اس تالیف کی فیصل صرف دو حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول میں حفظہ تقم
کا بیان۔ اور حصہ دوم میں بیماریوں اور اذن کے علاجات۔

ناظرین باتمکین کو ان دونوں حصوں کے ملاحظہ کر بعد موانع اور امراض
کے اسباب پر آگاہی حاصل ہو جاوے گی اور سبب مرض کی تشخیص کا طرز بذریعہ
علامات ہسینہ اور معالجہ کا طریقہ بھی معلوم ہو جاوے گا۔ اگرچہ وہ معلومات
چند خاص بیماریوں ہی سے مخصوص ہوں گے ولیکن ایک ہوشیار اور سمجھدار
شخص اسی قدر معلومات کے ذخیرہ سے دوسرے امراض کی تشخیص اور
معالجہ میں بھی جو اس کتاب کے مندرجہ امراض کے سوا ہوں کام لے سکتا ہے
اس لئے کہ اصول تشخیص اور اصول علاج سے وہ واقف ہو چکا ہے۔

بہت بڑا لحاظ تشخیص و معالجہ میں اس بات کا ضرور ہے کہ تعجیل اور
بے غوری سے کام نہ لیا جاوے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کام کیا جاوے تاکہ

تشخیص میں غلطی نہ ہونے پاوے اور طریقہ علاج میں کوئی امر فرو گزشتہ
اب ہم شایقین کبوتر کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ وہ مہربانی سواون
تمام ادویہ کو جن کا بیان اس فصل کے دوسرے حصہ میں ہے پہلے سے
جمع کر رکھیں اور اگر کسی مرکب نسخہ کی ہدایت ہوئی ہو تو اس کو تیار کر رکھیں
تاکہ ضرورت کے وقت تیار دواموجود رہے اور تیاری میں وقت ضائع نہ جا

حفظ ماتقدم کا بیان

تجربہ کاروں کا خیال ہے کہ عموماً پرندوں اور خصوصاً کبوتروں کی نگہداشت
میں اگر احتیاط ضروری سے کام لیا جاوے تو ان کو بیماریاں بہت ہی
کم لاحق ہونگی۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اول حفظ ماتقدم پر توجہ مبذول کی جائے
تاکہ بیماریوں کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے
کہ حفظ ماتقدم کا خیال رکھنے کے بعد کبوتر بیماریوں میں مبتلا ہی نہ ہوں گے
بلکہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ حفظ ماتقدم سے بیماریوں کی ضرورت روک ہوتی ہے

- بھی وجہ ہے کہ ہم نے اس بیان کو امراض اور اونکے علاجات پر مقدم رکھا۔
- (۱) سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس مقام پر کبوتر رکھے جاوے وہ ایسا مقام ہو جس میں روشنی اور ہوا کا گزر کامل طور پر ہو اور وہ بہرین اقل دو گھنٹہ دھوپ کا گزراوے اس مقام پر ہوا کرے۔
- (۲) مختصر جگہ میں زیادہ تعداد نہ رکھی جاوے ہر ایک جوڑے اور اوس کے کبر کے لئے کم سے کم ۳۶ مربع فیٹ زمین قرار دی جاوے اور اس مقام کا ارتفاع اس قدر ہے کہ کبوتر اچھی طرح چڑھ سکے۔
- (۳) کبوتروں کے پینے کا پانی صاف و پاک اور تازہ رہے دین کم سے کم ۳ دفعہ پانی کا بد لنا بہت ضروری ہے اس لئے کہ انکی بیٹ سے پانی بہت جلد غلیظ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بیماری اس سبب سے تو عمل کرتے ہیں لیکن اون پیالوں کے پانی سے غافل رہتے ہیں جو کیڑوں کے دفعیہ کے لئے کا کیوں کی چو کیوں کے نیچے رکھے جاتے ہیں۔

پرندے تشنگی کے بہ وقت اس سے واقف نہیں ہوتے کہ اچھا پانی کون ہے اور بُرا پانی کونسا پس اگر کسی مقام پر ان پیالوں کا انتظام کیا گیا تو وہاں یہ بات نقصانے احتیاط ہے کہ اون پیالوں کے پانی کو بھی قلاً دن میں دوبار بدل دیا جاوے۔

(۴) خوراک جن اناجون سے دی جاتی ہے اون میں مختلف اقسام کے غلے شامل ہوں یا ایک دن ایک قسم کا غلہ دیا جاوے اور دوسرے دن دوسری قسم کا غلہ۔ لیکن اول الذکر صورت کو آخر الذکر پر ترجیح ہے۔ خاص کر کبوتروں کے لئے۔ چنا۔ باجری۔ جوار۔ مسور۔ مناسب غذا گھون سے حتی الامکان پرہیز مناسب ہے جس سے تخمہ کا مرض اکثر لاحق ہوتا ہے۔ دہان کی غذا کی مداومت سے اکثر ان کے منہ میں زخم قائم ہوتا ہے اور پہرہ سڑ جاتا ہے لہذا دہان کی غذا خاص ضرورتوں پر دینا چاہیے جن کا بیان آگے آویگا۔ اگرچہ کبوتروں کی غذا کے لئے

تمام اقسام کے غلے متعل ہو سکتے ہیں لیکن جس تخصیص کا ذکر ہم نے اوپر کیا
اوس کو اولویت ہے۔

(۵) دانہ دن میں دو دفعہ سے زائد نہ دینا چاہیئے صبح میں نو بجے اور
شام میں ۵ بجے اوس کا وقت مقرر کر دینا مناسب ہے اور ہر دفعہ
ایک دم کسی طرف میں نہ رکھ دیا جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سلسلہ
میں کھلایا جاوے۔ اور جب وہ سیر ہوتے ہوئے نظر آوین تو سیر ہو کر
قبل روک دیا جاوے تاکہ پہنیکا ہوا دانہ چن لین اور کوئی دانہ نہیں پر
باقی نہ رہے۔ اس موقع پر اس بات کو یاد رکھو کہ جن کبوتروں کے ساتھ
بچے ہیں وہ ایک دفعہ دانہ چن کر سیر ہو جاتے ہیں اور پہر اپنے بچوں کو
کھلاتے اور بہو کے نظر آتے ہیں۔ ایسے جوڑوں کو مزید غذا سے مدد نہ
چاہیئے۔ جب وقت مقررہ پر حسب ہدایت بالا دانہ دے چکو تو اوس
وقت جگہ کو دانہ سے صاف کر دو تاکہ چوہے اور مختلف قسم کے خشرات

الارض اوس بچے مہسے دانے کی طلب میں جمع نہ ہونے پاوین اور انکی دعوت کبوترون کے حق میں عداوت نہ ہو جائے۔

(۶) کسی بڑے طرف میں نہانے کے لئے پانی ضرور رکھا جاوے اور ہر ایک موسم میں کم سے کم ہفتہ میں ایک بار اس ہدایت پر عمل رہے گرمیوں میں اگر ہر روز اس طریقہ پر عمل کیا جاوے تو نفع سے خالی نہیں ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کبوترون کا نہانا اون کے انڈوں کو سرد کر دیگا اور وہ خراب اور گندے ہو جاوین گے ایسا خیال کرنا بے گناہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ جانور اپنے فطرتی امور سے اچھی طرح پرہیز ہوتا ہے جو چیز اوس کو نقصان بخش ہے وہ اوسکو بوجبوری اختیار کرتا ہے اگر وہ اپنی کثافت کی وجہ سے نہانے کا شائق ہے تو اوس کو کبھی نہ روکنا چاہیئے لیکن اس کا خیال ضرور رکھا جاوے کہ نہلانی کا انتظام ٹھیک بارہ بجے کیا جاوے اور جن خاص ملکوں میں اوس مقام پر

ایہوپ رہنے کا خاص وقت ہے وہی وقت اس کام کے لئے زیادہ زوں اور مناسب ہے۔

(۷) کیوترون کے گہروں پر ہمیشہ نگرانی رکھو کیڑے یا جون یا چاٹے گہروں کو پاک و صاف کرتے رہو۔ ایک خاص قسم کی مہی ہوتی ہے جس کو کن مین بلی کہتے ہیں یہ اکثر کیوترون کے پروں میں مقیم ہوتی ہیں دس پانچ بلیوں کا ہر کیوتر کے پروں میں رہنا اس لئے مفید ہے کہ وہ پروں کی کثافت کو کھا جاتی ہیں اور باریک کیڑوں یا جوں کو چٹ کر جاتی ہیں لیکن جب اون کی تعداد بڑھ جاوے تو مناسب ہے کہ اون کو پروں سے نکال کر ہلاک کر دیا جاوے۔

(۸) کیوترون کی کابک اور اوس کے مقام کو بیٹ سے ہر روز صاف و پاک کرنا مناسب ہے لیکن احتیاط رکھو کہ وہ مقام نہ ہلایا جاوے جس میں مادہ نے انڈے رکھ دئے ہیں۔

(۹) کبوتر کے گھر مختلف اقسام کے ہوتے ہیں بعض تو بانس کر کا بک ہوتے ہیں بعض چٹر کے ڈبے بعض اینٹوں سے بنائے ہوئے پختہ گھر۔ ہماری رائے اور تجربہ میں چٹر کے ڈبے سب سے بہتر ہیں اس لئے کہ اون کو صاف و پاک کرنے کے لئے نقل مقام میں آسانی ہوتی ہے۔ بانس کی کا بک میں حشرات الارض کئے جمع ہونے کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں لہذا اون کو چٹر کے ڈبوں پر سرگزرتی جمع نہیں ہوتے لیکن خیال رہے کہ چٹر کے ڈبوں میں چاروں جانب ہوا کے لئے بہت سے سوراخ کر دیئے جاویں تاکہ گرمیوں میں ہوا کا گزر برابر رہے۔ ان گھروں کو کم سے کم مہینہ میں ایک بار گرم پانی سے دھو کر صاف و پاک کر دینا چاہیئے لیکن جس گھر میں انڈے ہوں اوس کو بچے نکل آنے تک سرگزرت نہ بلانا چاہیئے۔

(۱۰) ہر ایک گھیر میں نرم گھاس کا فرش ضرور ہے اور یہ فرش اوقت ضرور قابل تبدیل ہے جب کہ اوس میں بیٹ زیادہ نظر آوے اس تبدیل کے وقت بھی انڈوں کا مقام نہ ہلایا جائے۔

بس یہی دس ابواب ہیں جن پر احتیاط کے ساتھ عمل کرنے سے کبوتر بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ اور انہیں دس ہدایات کا نام حفظ ماتقدم ہے۔

امراض کا بیان اور اون کے علاج کی تدبیر

(۱) دوران سر کا شکوہ | دوران سر کا مرض کبوترون کو اکثر ہوتا ہے یعنی جب

کبوتر دانہ کھانے کے بعد پانی پینے کے لئے جھکتا ہے تو معاً لڑکھڑائی لگتا ہے

انگریزی کبوتر بازون کا خیال ہے کہ اوس کے دماغ پر کسی قسم کا دباؤ

پڑا ہے یا کوئی عصبی کمزوری سے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کا عہدہ

آسان علاج یہ ہے کہ اوس کے سر کو کسی قد زخمی کرین اور اوس سے تھوڑا سا

خون بہنے دین یا اوس کے تالو پر ایک ہلکی سی جونک لگا دین اس سے

وہ عارضہ دفع ہو جائے گا۔ اگر علاج میں غفلت کی جاوے گی تو رفتہ

رفتہ سبب مرض ترقی کر کے کسی اور صعب طریقہ پر وہ شکوہ ظاہر ہوگا۔

(۲) ضعف بصارت کا مرض | بعض کبوتر جوانی میں اندھے ہو جاتے ہیں

انکبہ بظاہر درست نظر آتی ہے لیکن اون کی بنیائی میں بہت بڑا نقص ہو جاتا ہے
ابتداء میں انکبہ سے ریزش جاری اور پوٹے پھولنے لگتے ہیں۔ ان کی
انکھوں کو ابتدا ہی سے دن میں ۳ بار صرف گرم پانی سے بہت گلی دیا کریں
اور پہر انڈے کا تیل پوٹون کے اطراف لگا دیں تاکہ رطوبت غلیظہ ختم ہو
انکبہ کو بند کرنے نہ پاوے۔ اس زمانہ میں مٹیرا جوار کو اقلاد گھنٹہ تک
پانی میں بھگو کر کھلانا چاہیئے۔ دو دن میں ایک بار گرم پانی میں صابون
ملا کر اس تیل کی چکنائی کو رفع کرنا چاہیئے۔ خیال رہے کہ کہیں وہ صابون
کار بالک سوپ نہ رہے۔ کہیں کہیں یہ مرض ترقی کر جاتا ہے اور انکبہ کی
پتلی میں ایک چھوٹا سا داغ پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ ایک سفید چھکے
کی شکل میں ہو کر اس میں خراش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لئے مصیہ کا سفوف
اس انکبہ میں پھونکتے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک انگریزی کبوتر باز
اس مرض کے دفعیہ کے لئے اپنا تجربہ یہ لکھا ہے کہ اگر ایک اور سن ماہ میں

پانچ گرین نیٹریٹ آف سلور کا لوشن تیار کر کے دن میں دو بار اس کا ایک ایک قطرہ ڈالا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مہنر اسکا تجربہ نہیں کیا (۳۳) آنکھوں کے پردہ کا مرض | بعض وقت کبوتر کو شدت سردی سے ایک بار ایک سا پردہ دیدن پر آجاتا ہے کبھی کبھی آنکھیں بالکل بند ہو جاتی ہیں اور ان سے ریزش ہوتی ہے۔ جب کبھی یہ مرض پایا جاوے تو فوراً گرم پانی سے رطوبت موجودہ کو صاف کر کے چبایا ہوا نمک اوس کی آنکھوں میں تھوکیں اور ایک جدا مقام پر اوس کو تنہا چھوڑ دین صبح اور شام دو بار عمل جاری رکھنے سے مرض جاتا رہے گا۔

(۳۴) کان کے درم کا مرض | کبوتر کے کان میں مواد جمع ہو کر ایک طرح کا درم ہو جاتا ہے اور ابتدا ابتدا میں زردی مائل کوئی چیز جمع نظر آتی ہے اور پھر وہ بہنے لگتی ہے یہ عفونت دار ریزش اوس کے جسم کے اور مقامات پر بھی جہاں کہیں لگ جاتی ہے نقصان پہنچاتی ہے لہذا اس کے علاج میں بہت

احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ابتدائی حالت میں اوس کو چھترنا نہ چاہیے جب
 مادہ سخت ہو کر مثل ایک تخم کے جمع ہو جاوے تو اوس وقت تیز چاقوسی
 اوس کو چیر کر اوس تخم کو جدا کر لینا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ اوس کو قلم
 پر ہینکدینا چاہیے اور مقام جراحت پر نمک کو جلم ہوئے تبا کو کے ساتھ ملا کر
 بہر دینا چاہیے۔ زخم مندمل ہو جاوے گا اور پہر وہ مادہ بڑھنے نہ پاوے گا
 اگر ریزش بہنے کی نوبت آ جاوے تو تجریہ کارانِ فرنگ نے اوس کے لئے
 یہ علاج بتلایا ہے اور مہینے ہی اوس کو مجرب پایا ہے کہ تھوڑا سا صابون اور
 سوڈا گرم کئے ہوئے پانی میں ملا کر اوس مقام کو اسفنج سے دھوویں اور اسفنج کو
 باہستگی نچوڑتے جاویں اور کبوتر کے سر کو اس طرح سے تھامے رہیں کہ وہ
 پانی اوس کے مُنہ میں نہ جانے پاوے۔ ہر روز اسی طرح ایک بار دہویا کریں
 اگر مرض میں شدت نہیں ہے تو یہ علاج ازالہ مرض کے لئے کافی ہوگا
 ورنہ کاشک کا قلم نہایت نرمی کے ساتھ اوس مقام پر پیر دینا چاہیے

یہ عمل ایک ہی دفعہ کافی ہوگا۔ ایسے بیمار کو بوٹر کو ہوا دار مقام سے بچانا بہتر ہوگا۔

بعض انگلش تجربہ کاروں کی رائے میں اس مرض کی صورت اول الذکر کو چیر کر نکال دینے سے یہ تدبیر بہتر ہے کہ فلرس ار تہہ کو پانی میں گھول کر کان پر ضا د کرین یا ایک دن آڑوہ پانی اسفنج کے ذریعہ سی کان پٹکاویں۔ اس عمل سے مواد نرم ہو کر نکل آدیکا۔ ہم نے اس تدبیر کو مفید نہیں پایا۔

کبھی یہی مرض چونچ کے نیچے کے حصہ میں نمایاں ہوتا ہے اوس کے لئے بھی علاج متذکرہ بالا ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

کبھی کبھی اسی مرض کے اثر سے چونچ کا حصہ زیرین دراز ہو جاتا ہے ایسی حالت میں ایک تیز چاقو سے اوس بڑے ہوئے حصہ کو تراش دینا مناسب اور مفید ہے۔

کبھی اسی مرض سے متعدد دانے منہ پر نکل آتے ہیں جو گیہوں کے دانوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اہل دکن نے اس مرض کو مرض تخمہ کہا ہے اور ان کا خیال ہے کہ کبوتر دن کو یہ مرض گیہوں کے زیادہ کھانے سے عارض ہوتا ہے جو کچھ ہو لیکن اس کا علاج اسی طریقہ پر مفید ثابت ہوا ہے جو اوپر بیان ہوا۔ ان دانوں کو خام حالت میں نہ چھینا جائے بلکہ پختگی کے بعد ان کے دفعیہ کے تدابیر کرنا چاہیے ممالک مغربی و شمالی کے کبوتر بازوں نے پیر کے تخمون کے دفعیہ کے لئے سرد بار دھو کے ضماد کو پسند کیا ہے جس میں ذرا سا پانی ملا ہوا ہو کئی بار دو تین تین دن کے فاصلہ سے ضماد کرنا چاہیے۔

بعض اوقات مدور رسولی کی شکل میں یہی مادہ منہ یا سر یا پنج کے بیرونی حصوں میں جمع ہو جاتا ہے اہل دکن اس کو کپاسی سے موسوم کرتے ہیں کپاسی جب پختہ ہو جائے تو اس کو تیز چاقو سے چیر کر نکال لیں

بعد جلے ہوئے تنباکو یعنی گل کو پیکر شہبوز نمک اوہس خلا میں بہر دینا چاہیے جو اخراج مادہ کے بعد رہ جاتا ہے۔

پزندون کے انگریزی حکیموں نے اس مرض کا نام کیا نکر کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرض اگر پایا جاوے اعظم از نیکہ وہ کان کے حصہ میں ہو یا چوخی یا پانوں کی انگلیوں میں اوہس کے علاج کے لئے سب سے پہلے رطوبت صاف کی جاوے اور پہر ایک حصہ کاربالک اسڈلے کر اوہس میں ۸ حصے گلسیرین شریک کر کے خوب حل کر لین پہر اونٹ کے بالوں کے قلم سے اوہس دوائے مخلولہ سے موقع مرض پر ضما د کریں۔ ایک فوجی پرن صاحب نے مؤلف سے کہا کہ اون کے پالے ہوئے نامہ بر کبوتروں کو اکثر یہ مرض عارض ہوا اور یہی علاج دفع مرض کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوا (۵) منہ یکنے کا مرض | یہ مرض کبوتروں کو اکثر عارض ہوتا ہے خصوصاً موسم گرما میں اور نوخیز یا ٹھون پر اس مرض کا حملہ اکثر ہوتا ہے بچوں کو

مان باپ جب دانہ بہرتے ہیں تو اس وقت کبھی کبھی کوئی سخت اور
 نوکدار دانہ پھون کی زبانوں میں خراش پیدا کر دیتا ہے اور وہ ان خون
 زیادہ جمع ہو جاتا ہے اسی طرح جوان کبوتر بھی جب کبھی دھان یا او
 کوئی نوکدار دانہ کھا لیتے ہیں تو ان کے منہ یا حلق یا معدے میں خراش
 لگ کر اس مقام پر خون کی کثرت ہو جاتی ہے اور پھر وہ مجتمعہ خون ٹھکریل
 نہ ہونے کی وجہ سے ریم سے بدلتا ہے اور وہی ریم ہے جو سفید یا زرد
 رنگ میں زبان یا حلق میں جا ہوا نظر آتا ہے اسی کو پرندوں کے لئے منہ
 پکنا کہتے ہیں۔ اگر اس کے علاج میں غفلت کی جاتی ہے تو کبوتر بہت جلد
 ضائع ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے سے کبوتر دانہ نہیں کھاتا
 اس لئے کہ دانہ کیسا بھی نرم ہو اس پکے ہوئے حصہ میں تکلیف بخش ہو گا
 اور بے غذائی کی وجہ سے بہت تھوڑے عرصہ میں وہ ناتوان اور ہلکا
 ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایسے بیمار کبوتر کو ایک جدا پنجرے میں منتقل کر لینا

چاہیئے اور پہراوسی کے ایک بڑے پر سے منہ اور حلق کو اچھی طرح صاف کرنا
 چاہیئے اور پہراوسپر طباشیر۔ گیسو۔ الایچی کا ہموزن سفوف باہم ملا کر
 اوسکی ایک خفیف سی مقدار منہ میں ڈال دینا چاہیئے۔ خیال رکھو کہ اس
 عمل کے بعد فوراً کبوتر پانی سے قریب چھوڑ دیا جاوے تاکہ وہ پانی پی کر
 سفوف کے بخار کو بٹھا دے سکے ورنہ تنفس کی نالی بند ہو کر ترپنے لگے گا
 پہر رسوت کو گلاب اور لیمو کے عرق میں پکا کر کسی نرم پر سے اوس کے
 منہ اور حلق میں پھیر دین۔ صبح و شام دوبار ہی غمل ہے۔ اور بیگے ہوئے
 چنوں کی دال اوس کی غذا میں دی جاوے اگر وہ نہ کھاوے تو باہتگی تھوڑی
 کھلا دی جاوے۔ ۳ دن میں یہ تدبیر مرض کو زائل کر دے گی۔ بچوں کو جب
 یہ مرض عارض ہو جاتا ہے تو کبوترانکو دانہ نہیں بہرتے ایسی حالت میں احتیاط
 کے ساتھ اون کے مداوا اور غذا کا بندوبست حسب ہدایت بالا کرنا چاہیئے
 اور بیمار کو تندرست کبوتروں سے جدا رکھنا چاہیئے۔

(۶) ناک سے رطوبت بہنے کا مرض | بعض وقت کبوتر کی ناک سے رطوبت

بہنے لگتی ہے۔ اس مرض کے زمانہ میں کبوتر ٹسکا ہوا رہتا ہے اور اکثر مُنہ جھٹکتا رہتا ہے رطوبت کا سلسلہ اس کے مُنہ سے پھیلا رہا ہو تا لیکن اکثر ناک ہی کی رطوبت سے اسکی تشخیص کیجاتی ہے۔ انگریزی کبوتر بازوں نے اس مرض کو برڈس کو لڈ کہا ہے یعنی پرندوں کی سردی۔ ہندو دکن میں اسی کا نام سینیا ہاس مرض کے لاحق ہونے سے کبوتر کی بھوک پیاس زایل ہو جاتی ہے اور ایک ہی جگہ پر پروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔

ایسی حالت میں اس مرض کا سبب ہوا ہے بارد اور نزلہ ہے مناسب یہ ہے کہ دن میں کئی بار اسکی ناک کو آہستہ واکبر رطوبت صاف کیا کریں اور پہر ذری سہی ہیلوین کی ریشش اس کی ناک اور چوخی کے بالائی حصہ پر لگا کر اس پر چو لہے کی سرد راکہ چٹک دین اور اگر وہ دانہ بالکل نہ کھائے تو خشک چنوں سے اوں کی تیز نوکوں کو دفع کر کے ہاتھ سے کھلاوین یا ہونے ہو

چنے کھلائی جاوین۔ دو تین دن تک اس معالجہ کے جاہی رکھنے سے مرض نائل ہو جاوے گا۔ ممالک یورپ میں یہ مرض کبوتروں کے لئے مہلک ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ یورپی کبوتر باز ایک قطرہ نکچر آف اکوینٹ کا ایک چاکے چمچہ بہر پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ پلاتے ہیں۔ بچوں کے لئے اس کی نصف مقدار۔ اور کچھ دیر کے لئے کبوتر کو گرم پانی کے طرف میں بٹھاتی ہیں پہر پیرون اور بیگی ہوے پروں کو خشک کر دیتے ہیں۔ دکن میں یہ علاج رائج نہیں ہے لیکن ہم نے اسپر ہی عمل کیا اور مفید پایا۔

بعض وقت اسی مرض کے زمانہ میں کبوتر کا سپر ہول جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اوس میں پانی بھرا ہے۔ ایسی حالت میں گرم گرم پانی جو زیادہ کہوتا نہ ہو دن میں دو تین بار اوس کے سپر ڈالنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسے بیمار کبوتر کو ہوا سے بچانا چاہیئے۔ اور گرم گہریں تندرست کبوتروں سے علیحدہ رکھنا چاہیئے۔ یہ مرض ساری ثابت ہوا،

جو نسخہ مرکب زہر باد کے لئے آئندہ بیان ہو گا وہ اس مرض کے ازالہ کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

(۷) چھپک کا مرض [کبوتروں کی چھپک صرف منہ پر نکل آتی ہے لہٰذا چوچ کے اطراف اور آنکھوں اور پلکوں پر پھیل جاتی ہے۔ یہ ساری مرض ہے یعنی ایک کبوتر کو عارض ہونے کے بعد قریب کے کل کبوتروں میں پھیلا جاتا ہے باریک باریک آبلے ابتداءً نمودار ہوتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اور زرد رنگ کا ایک مواد اون میں بھرتا ہے۔ اس مرض سے بعض کبوتر اندھے ہو جاتے ہیں تخمہ کے جس مرض کا تذکرہ ہم آگے کریں گے یہ مرض اس کے سوا ہے۔ تخمہ کا علاج آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس عارضہ کا علاج بہت مشکل ہے۔ تجربہ کاروں نے اس مرض کا ابتدائی سبب سیلان خون کی کستی بیان کی ہے۔ اور اکثر یہ مرض سردی کے موسم اور مرطوب مقام کی وجہ سے عارض ہوتا ہے۔ گندہ پانی اور مقام کی غلیظت بھی

اس کا باعث ہے۔ اکثر یہ مرض اون مادہ کبوتریوں کو عارض ہوتا ہے جو انڈونیزیشی رستی ہیں اور باہر کی ہوا کم کھاتی ہیں اور اس وقت عارض ہوتا ہے جب کہ اون کے نیچے نکل آنے کا زمانہ قریب ہوتا ہے رفتہ رفتہ نیچے ہی اسی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر تو کسی طرح اوس کا زرا اسے نہیں بچ سکتا۔ پہلا چہالہ نظر آنے کے ساتھ ہی اس جوڑے کو تندرست کبوتروں سے جدا کر دینا چاہیے اور کانڈیس رٹوفلوئڈ کا چھڑکاؤ سر روٹھ اوس کے گہرین کرنا چاہیے پھر کسی تیز نہری سے ہر ایک آبلہ کو بحفاظت پہوڑ کر اوس کی ریزش کو گرم پانی اور صابون سے صاف کرنا چاہیے پھر کاٹک کا باریک پنسل لے کر ہر ایک پہوڑے ہوئے آبلہ کے مقام پر اوس کو چھوٹا کرنا چاہیے۔ اس عمل کے بعد زرا اور مادہ دونوں کو کیا سٹرائل کے چند قطرے پلانا چاہیے۔ مہند کے کبوتر باز بھی ان آبلوں کو پہوڑ دیتے ہیں اور اوس مقام پر پانی میں جھگوٹی بولی بارود لگا دیتے ہیں۔ ہم نے دونوں کا

تجربہ کیا ہے۔ اگر مرض رک جائے اور نئے آبلون کی تولید بند ہو جائے تو اوس وقت تک اس جوڑے کو تندرست کبوتر و ن مین نہ لانا چاہیے جب تک ان کے چہرے بالکل صاف اور درست نہ ہو جائیں۔ انکے مین جو آبلے نکلتے ہیں اون کا کوئی علاج ممکن نہیں اونکو اون کی حالت پر رہنے دینا چاہیے۔ ایسے کبوتر اکثر اندھے ہو جاتے ہیں۔

(۸) چمکے کبوتر کے گلے کا عارضہ خاص | چمکے کبوتر جس کو انگریزی زبان میں

پوٹر کہتے ہیں مخصوص مرض میں مبتلا ہوتا ہے جو اوس کے گلے سے متعلق ہے یعنی اوس کا گلا معدہ کے زیادہ بہر جانے سے پھول جاتا ہے اور پہر اوسکی ہوا خود بخود خالی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وقت پر علاج نہ کرنے سے وہ مر جاتا ہے۔ اس عارضہ کی روک کے لئے عمدہ تدبیر یہ ہے کہ اوس کا دائیہ ایک خاص مقام پر ایک لوگری مین دہرا رہے تاکہ وہ اوس کو کسی ایسے وقت مین کھاسکے جب کہ اوس کا گلا ہوا سے خالی ہو۔ یہ فطرتاً اپنے گلے کو

ہوا سے بہر لیتا ہے اور کبھی کبھی ہوا کو منہ سے چھوڑ دیتا ہے اور غبت کے
ساتھ دانہ اسی وقت کھاتا ہے جب کہ اوس کے گلے سے ہوا باکل نکل جائے
اگر ہم اوس کو اپنے وقت مقررہ پر غذا دینا چاہیں ممکن ہے کہ وہ اوس
وقت نہ کھا سکے اور بہو کا رہے دوسرے وقت کی غذا میں شدت
اشتہا سے زیادہ کھالے یا دوسرے وقت بھی کھانے نہ پاوے اسی
لحاظ سے کہو تر باز ان کلکتہ نے اوس کی غذا کے لئے ایک خاص ٹوکری
تجویز کی ہے جس میں دانہ پرا رہے اور وہ اپنی ضرورت کے وقت پرچھ سکے
الحاصل جب کسی بے اعتدالی کی وجہ سے وہ دانہ زیادہ کھا لیتا ہے اور
پھر اوس کے گلے میں ہوا بہر جاتی ہے تو وہ اوس کو آسانی کے ساتھ خالی
ہین کر سکتا۔ بسا اوقات وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اگر وہ اس
مجبوری میں گرفتار ہو جائے تو اوس کو ایک لائے پائے میں جس کے
سر کا حصہ قطع کر دیا گیا ہو دم کی جانب سے داخل کریں اور پھر اوس

پائتا بے کو اوٹا لٹکا دین تاکہ معدہ سے کسی قدر غذا خود بخود نکل آوے
 بعض انگلش کبوتر بازوں کی رائے ہے کہ ایک تنگ صندوق یا ٹوکر
 میں کسی قدر بھوسہ بہر دین اور پہر اوس کبوتر کو اوس میں سیدھا کھڑا
 کر دین اور بازوں سے بھی بھوسہ بہر کر صرف اوس کے منہ اور سر کو
 خالی رکھیں تاکہ اوس کو حرکت کرنے کا موقع نہ ملے۔ پہر کسی سپرنٹنڈنٹ سے
 اوس صندوق کو بند کر دین اور ۲ گھنٹہ تک اوس کو اسی حالت میں کہیں
 بھوسہ کی دباوٹ کی وجہ سے معدہ کا راستہ منہ کے مقابل ہو کر کچھ غذا
 خارج ہوگی اوس گلے کی بہری ہوئی ہو آباسانی نکل آوے گی۔ اگر اس سے
 بھی کچھ فائدہ نہ نظر آوے تو گرم دودھ کا ڈلیوریائل کے چند قطرون کو ساتھ
 ایک چھوٹی سی قیف کے ذریعہ سے اوس کے معد میں پھونچا دین اور پہر
 اوس صندوق میں اوس طریقہ پر بند کر دین جس کا ذکر اوپر ہوا۔ اگر اس
 تدبیر سے بھی کامیابی نہ ہو تو معدہ کو چیر کر غذا خارج کر دینا چاہیے اسی

طریقہ پر جس کی صراحت تصور مضم کے مرض میں کی گئی ہے۔

(۹) کپھوٹے کے چالے کا مرض | بعض کبوتر دفعتاً اپنے ایک کپھوٹے کو

لٹکا دیتا ہے اور اڑنے سے معذور نظر آتا ہے ایسے کبوتر کو جب آپ دیکھو گے

تو اوس کے کپھوٹے میں یہ دون کے اندر۔ اوپر یا نیچے کے حصہ میں ایک چھالا

نظر آوے گا۔ اول علاج یہ ہے کہ اوس کے اطراف کے پر نوچو اور پھر

اوس بازو کے اکثر بڑے پروں کو اکھاڑا لو پھر اوس چالے کو سوئی سے

پھوڑ کر بھلاوین کی ریش اوس مقام پر خوب پھیلا کر لگا دو اور اوس پر

چولے کی راکھ جھا دو غذا بھیگی ہوئی دیا کرو۔ اوس کو تندرست کبوتروں

سے جدا رکھو۔ کبھی کبھی گڑ اور گرم پانی کا مسہل دیا کرو اور چار دن

میں ایک بار بھلاوین کی تجدید کرو۔ دو تین مہینہ میں یہ عارضہ دفع ہوگا

بعض کبوتر جو اس عارضہ میں مبتلا ہوئے تو تندرستی کے بعد ہی سالہا

سال تک اون کے کپھوٹے پر کچھ نہ کچھ اوس کا اثر رہا ہے۔ تجربہ کار

فرنگ کی رائے ہے کہ یہ مرض کبوتروں کے لئے بہت صعب ہے۔ نامہ
کبوتروں کو ہمیشہ کے لئے بیکار کر دیتا ہے اور یہ چالہ درحقیقت ایک میرلا
پھوڑا ہے جس کے علاج پذیر ہونے کے بعد بھی اس بازو میں پرواز کی وہ
کیفیت باقی نہیں رہتی جو حالت تندرستی میں تھی۔

(۱۰) ورم معدہ کا مرض | بعض کبوتروں کا بحالت تندرستی معدہ بڑا ہوا

نظر آتا ہے اگرچہ وہ اڑتے پھرتے کہاتے پیتے ہوں لیکن معدہ کی غیر معمولی بڑاؤ

در اصل مرض کی ابتدا ہے اور رفتہ رفتہ کوئی خطرناک عارضہ میں مبتلا کر دیتی

ہے ورم معدہ کو بنفسہ ایک عارضہ سمجھو اور علاج سے ہرگز غفلت نہ کرو

مناسب یہ ہے کہ آہستگی کے ساتھ ایسے کبوتر کے پوٹے پر کے بال چُن لو تاکہ جلد

نظر آنے لگے پھر اس جلد پر اسی کی تازہ بیٹ کا ضما د کر دو جب خشک

ہو کر جڑ جائے تو گرم پانی سے اس مقام کو دھو کر پھر اسی طرح ضما د کرو

اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھو جب تک او سپر رو بال آجائیں

اوس کے بعد نمک میں گرم کیا ہوا گلاب ہر روز دو پہر میں دواسا پلایا کرو
اسید ہے کہ یہ مرض اس تدبیر سے جاتا رہے گا۔

(۱۱) قرۃ کا مرض | کبوتروں کے کل امراض میں یہ مرض دیرپا ہوتا

احتیاط کے ساتھ علاج کرنے پر بھی مہینوں تک اسکا سلسلہ جاری رہتا ہے،
اس کا اصلی سبب رطوبات غلیظہ کا جمع ہونا اور تنفس کی نالیوں کا متھنا
ہونا ہے۔ حالت مرض میں قرقر اٹھ کی آواز اوس کے حلق سے نکلتی رہتی

ہے۔ اس عارضہ کا مریض کبوتر دانہ پانی بخوبی کہتا ہے لیکن قرقر اٹھ
برابر جاری رہتی ہے جس پیالے سے ایسے بیمار کبوتر نے پانی پیا ہے اوس میں

تندرست کبوتروں کو سرگز پانی نہ پلانا چاہیے۔ اور عمدہ بات یہ ہے کہ

ایسا مریض کبوتر جدا مقام پر رکھا جاوے جب تنفس کی تنگی زیادہ جاتی

ہے تو دفعۃً ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے ازالہ کے لئے بہت سی علجات

بیان ہوئے ہیں سرسری علاج جس کو ہم نے نہایت مفید پایا ہے وہ یہ ہے

کہ ہر روز شام کے وقت بیمار کبوتر کے حلق میں تھوڑی سی جلی ہوے چوڑی
 کی مٹی ڈال دین اور لکڑی کے پتے کو نمک کے ساتھ ملا کر نچوڑ دین اور
 اس کے عرق سے ۴ قطرے بیمار کے حلق میں ٹپکا دیں اور فوراً اس کو
 اس کے گہرین بند کر دیں یہ سلسلہ علاج کا مہینوں جاری رکھیں جب
 مرض گھٹتا ہوا نظر نہ آوے تو اس علاج کے علاوہ دوپہر میں ایک بار جلا
 کر لگاویں کہ سفوف نمک کے ساتھ تھوڑا سا کھلایا کریں۔ اور بیمار کبوتر کو
 سرد مقام اور سرد ہوا سے بچائے رکھیں۔

(۱۲) قصورِ ضمیم کا مرض | یہ مرض درحقیقت زہرِ باد کے ضعیف سے

اثر سے لاحق ہوتا ہے اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ معدہ دانہ سے بھرا
 اور سخت اور کبوتر مست نظر آتا ہے اس کی فوری تدبیر یہ ہے کہ اس کے
 معدہ میں پانی زیادہ پہنکیں اور پہر اس کی چونچ میں ایک کاڑی لگا
 منہ کھولیں اور حفاظت کے ساتھ اس کے سر کو تھام کر دانہ کو جھٹک دیں

تاکہ معدہ بالکل خالی ہو جائے پھر گلاب کو نمک کے ساتھ گرم کر کے اوس کے
 معدہ میں بہر دین اور ایک گھنٹہ کے بعد زہر باد کی ایک گولی یا کمرے کے
 پستے میں خشک شدہ کالی چر یا زیرہ کھلاوین اور صرف گلاب دو تین بار پلاوین
 اور بیمار کو ایک الگ پنجرے میں رکھیں اور بیگیا ہوا نرم دانہ اوس وقت تک
 اوس کے قریب نہ رکھیں جب تک وہ بہوک سے نہ تڑپے پھر تقدر ضرور چند
 دانے کھلاوین اور بتدریج خوراک بڑھاتے جاوین۔ اس بات کا سخت لحاظ
 رہے کہ اس کے معدہ سے نکلا ہوا دانہ دور پہنیک دیا جاوے تاکہ سندر
 کبوتر اوس کو نہ کھالین اور خود زہر باد میں مبتلا نہ ہو جاوین۔ اس مرض کا
 مریض کبوتر ایک ہفتہ کے کامل علاج اور نگہ رانی سے درست ہوتا ہے۔
 کیٹن و سن کی رائے ہے کہ بعض وقت جبکہ دانہ پہن لجاتا ہے اور معدہ متوئم
 ہو جاتا ہے تو قی کے ذریعہ سے وہ نکل نہیں سکتا اور دانہ کی عفونت اور ہیرلا
 اثر مٹون میں کبوتر کو ضائع کر دیتا ہے لہذا مناسب یہی ہے کہ اوس کے

پوٹہ پر عمل جراحی کر کے دانہ نکال لیا جاوے اور بیہوشی کی تکلیف اور ناقابل
اطمینان نتیجہ کے مقابلہ میں بہت آسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوٹہ کے
ایک جانب کے پروبال آہستگی سے اکھٹیر دو تاکہ پوست نظر آنے لگے پھر
اوس کو ترچھے رخ سے چیر دو اور تمام دانہ نکال لو اور گرم پانی سے بدیعہ
پچکاری پوٹہ کو دھو ڈالو پھر زخم کو سی دو اگر دانہ میں سٹرنے کے علامات
شروع نہ ہو چکے ہوں تو سمجھ لو کہ کبوترچ جاویگا ورنہ سروٹ کا اثر اوسکو
ضلع کر دیگا۔ خیال رکھو کہ یہ زخم دوہری جلد پر ہے سینے وقت اول
معدہ کے زخم کو باریک سوزن اور ریشم سے سیکر پھر بالائی جلد کو سینا چاہئے
پھر اس زخم پر کیا ندیس رڈ فلوئڈ کا ضما د کرو۔ اس عمل جراحی کے دو گھنٹہ
بعد گاڑھی اور شیر گرم آتش جو پلا دو اور اوس کے بعد ہی ابلا ہوا نرم دہ
دیا کرو۔ اس علاج کے بعد ہی اگر کبوتر کے منہ سے بدبو آنے لگے تو تھوڑا سا
کونہ کا سفوف غذا سے قبل کھلایا کرو۔ ہم نے خود اس جراحی عمل کو کیا ہے

اور مرض لاحقہ سے کبوتر کو نجات ملی ہے۔

(۱۳۳) لنگڑے پن کا شکوہ | بعض وقت آپ دیکھو گے کہ کبوتر کے پیر میں

لنگ پیدا ہوا ہے وہ رہ رہ کر اپنے ایک پانوں کو اٹھا لیتا ہے اور صرف ایک

پیر پر کھڑا رہنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس ٹمکر کا نتیجہ ہے جو کبھی کبھی اڑتے

ہوئے کسی دیوار یا صندوق یا لکڑی سے وہ ٹکرا جاتا ہے اس ٹمکر کی وجہ سے

یا تو اس کے تلوے میں چوٹ لگ جاتی ہے یا پیر کی نلی میں یا پانوں کی کسی

اوٹھلی میں۔ انگریزی کبوتر بازوں نے ٹمکچر ایوڈین کے ضما کو مفید قرار دیا

اور اہل ہند و دکن افیون کالیپ یا بھلاوین کے لگانے کو مفید خیال

کرتے ہیں۔ دونوں علاج مفید ثابت ہوئے ہیں لیکن یہ لیسپ پانوں کی

نلی اور تلوے اور اوٹھلیوں پر کیا جاوے اس لئے کہ اس بات کی تشخیص بہت

مشکل ہے کہ اصلی چوٹ صرف پیر کی نلی میں ہے یا تلوے میں یا اوٹھلیوں میں

۳ دن تک اگر درد کا اثر باقی رہے تو پہرہی علاج کو دہرانا چاہیئے۔

(۱۴) زہر باد کا علاج | عارضہ زہر باد کبوتر کو منٹون میں ہلاک کر دیتا

لہذا تجربہ کاروں کی رائے ہے کہ اس خاص مرض کے لئے اس کی دوا
مکرب ہمیشہ تیار رکھی جائے اور موقع ملنے پر فوراً کھلائی جائے۔ ہمارے
تجربہ میں تشخیص مرض سے پہلے اکثر کبوتر ہلاک ہوئے ہیں۔ اس مرض کی
تشخیص بہت مشکل ہے۔ ایک تندرست کبوتر دفعۃً پٹرکنے لگتا ہے اور کبھی
بیٹھ کر آنکھ بند کر لیتا ہے۔ ہماری رائے میں خفیف سے آثار کے معلوم ہونے
پر ہی اس کی دوا جو تیار رکھی جاوے گی فوراً کھلا دینا چاہیے۔ اگر دراصل
یہ مرض نہیں ہے تو اس حالت میں بھی یہ دوا مضر نہ ہوگی۔ اگر اتفاقاً یہ
مرض رات میں واقع ہوتا ہے تو صبح کبوتر اپنے گہرے ملا ہوا ملبے اور
کبھی گہرے باہر نکلتے ہی تڑپ کر مرجاتا ہے۔ اس مرض کا حقوق اکثر سردی
کی فصل میں پایا گیا۔ اسی لئے محتاط لوگ اس موسم میں ہفتہ وار اپنے
کل کبوتروں کو ایک آسان نسخہ بلا ضرورت بھی دیا کرتے ہیں۔ ہمارے تجربہ

مین وہ نسخہ اس مرض کے لئے اعلیٰ درجہ میں حفظ، اتقدم کا کام کرتا،
یعنی بکری کے ایک پتی میں تھورا سا زیرہ بہر دو اور نیز تھوری سی کالی
پرچ پیراوس کیسہ کو خشک کر لو اور اس زیری اور کالی پرچ کو جو پتی کی
فضلہ میں خشک ہوئی ہوں اوس کیسہ میں محفوظ رکھو اور سردی کے موسم
میں فی کبوتر دو تین دانے زیری کے اور کبھی ایک دانہ کالی پرچ کا جو
چند ریزے کیا ہوا ہو کھلا دو۔ اگر باوجود اس کے زہر بادل کے آثار نظر
آدین اور اس کے منہ سے سبزی پانی بہنے لگے تو فوراً اوس نسخہ کا استعمال
کر جس کی تیاری کی ترکیب ذیل میں بیان ہوئی ہے۔

کالی پرچ تولہ ستوا سونٹ تولہ لونگ کاچورا تولہ پپلی دراز تولہ
پپلی خرد تولہ زرد چوبختہ تولہ رسوت تولہ گوگل تولہ
سہاگہ مرکب شمشاد زعفران بہا شمشاد دہتورہ کا پھول تولہ بنج دہتورہ کا عرق تولہ
ادرک کا عرق تولہ شہد خالص قدرے کالی پرچ۔ سونٹ۔ لونگ کاچورا

پیلی خرد و بزرگ - گوجل - زرد چوب - رسوت - ان سب کو کوٹ کر سفوف کر لیں اور چھان لیں - پہر سیاہ گہ کو پانی میں جوش دین پہر دہتورہ کی چٹ اور ادرک کو کوٹ کر اوس کا عرق نکال لیں پہر گل دہتورہ کو ان عرقیات میں ڈال دین اور اوس میں تیار سفوف کو ملا کر شہد کی شرکت کے ساتھ مونگ کے برابر گولیاں بنا لیں اور ضرورت پر ایک گولی کھلیا دن شدید ضرورت پہ گھنٹہ کے فاصلہ سے ایک دن میں دوسری گولی بھی دی جاسکتی ہے - اس نسخہ کی صرف ایک گولی مرض سینا کے لیے ہی بہت مفید ثابت ہوئی ہے -

(۱۵) مرض فالج | کبوتر وں کو فالج کا مرض یا تو دل پر ہوتا ہے یا

پکھوٹوں پر یا پیروں پر - صورت اول میں کبوتر فوراً ہلاک ہو جاتا ہے - بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ تندرست کبوتر اوس کے گہر میں بند کیا گیا اور صبح برہ نکلا - بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوس کو بچھونے کاٹ لیا لیکن اوس کے بند

گھسر میں کہیں سچوکا وجود نہیں ہوتا۔ ہماری رائے میں دراصل وہ مرض فالج یا زہر باد سے مراد ہے۔ بلکہ صرف مرض فالج سے اس لئے کہ زہر باد جب بند گھسر میں ہوتا ہے تو صبح تک وہ گہر کی گرمی کی وجہ سے کچھ سنہلا ہوا ہوتا ہے اور صبح باہر نکلتے ہی تڑپ کر جان دیتا ہے برخلاف فالج کے جب کہ اس کے دل پر گرتا ہے تو وہ اسی وقت فیصلہ کر دیتا ہے پس یہ مرض دل پر گر کر حالت میں لاعلاج ہے۔ اگر یکپوٹو پیر گرتا ہے تو یکپوٹے لگ جاتے ہیں اور اڑنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ پیرون پر گرتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے ایسے مریض کو فوراً ایک جدا گھر میں بند کر دینا چاہیے والا تندرست کیونکر اوس کو مادہ بنا کر کہندل کہندل کر مار دیتے ہیں۔ اسکا بہترین علاج یہ ہے کہ تھوڑا سا گول گہی میں تل کر ایک چنے کے دانہ کی مقدار میں فوراً کھلاوین اور شام میں نصف چنے کے برابر مہنگ یا آدھی مونگ کے میسا مشک کھلاوین اور پیرون کے گھٹنوں اور پنچون میں بھلاوین کی ریش

لگا کر اوسپر اکھہ چھڑک دین اور اگر مرض کا حملہ پکھوٹوں پر ہی تو ہوتا ہے تو
اندرونی حصہ پر بہلاوان لگا کر اوسپر اکھہ جمادین۔ ان دونوں تدابیر
خارجی و داخلی سے مرض دفع ہو جاوے گا۔ اور دوتین دن اسی طرح عمل کرتے
مرض زائل ہو جاوے گا۔ اس مرض کے کبوتر کو دانہ پانی اوس کے قریب کہنا
چاہیئے اور صرف ایک بار کھلانا چاہیئے۔ خشک دانہ کے مقابلہ میں وہ چھ
زیادہ مفید ہیں جو ابلیے ہوئے ہوں۔ پانی کم دین۔ ہوا کے رخ پر اوسکو
نہ رکھیں۔ یہ مرض جب پکھوٹوں پر عارض ہوتا ہے تو بہت دنوں میں
زائل ہوتا ہے۔ پیرون کا اثر بہت جلد زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن مفلوج کبوتر
درست ہونے کے بعد بھی خفیف سی سردی سے پہر مرض نجاتا ہے اگر موسم
سرمایں اوسکی نگرانی ضرور ہے اور بلا اعادہ مرض سرد موسم میں اوسکو
ایک خوراک مشک یا ہینگ کھلانا چاہیئے۔ اس مرض کے لاحق ہونیکے
بعد اکثر تجربہ کار دن کا خیال ہے کہ پرواز کی قوت زائل ہو جاتی ہے اگرچہ

وہ اترتا پھرتا ہو لیکن جفتی کے لئے جست نہیں کر سکتا۔ یہ مرض مادہ کو زیادہ مضرت نہجت نہیں ہے برخلاف اس کے نہ کہ زیادہ مضرت ہے۔

(۱۶) سوکے کا مرض | یہ مرض درحقیقت دق الحما ہے اس کی صلی

وجہ معدہ کی حرارت شدید اور غذا کی کمی ہے اور اشتہا کسقوط سے ابتداء میں کبوتر دانہ کم کھاتا ہے اور دہلا ہونے لگتا ہے اور اس کے سینہ کی ٹڈی نمایاں ہوتی ہے اور پھر وزن ہلکا ہو جاتا ہے اور آخر پرست بیٹھا کرتا ہے تولید خون کم ہو جاتی ہے اور خون صالح بھی فاسد ہونے لگتا ہے۔ اس کے پر بال کی پرورش کم ہونے لگتی ہے۔ اکثر حصہ کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ تجربہ کاران فرنگ کی رائے ہے کہ ایسے بیمار کبوتر کو سب سے پہلے دم کے پر نوچ دینا چاہئے پکوٹھوں سے بھی کچھ بے کار پر نکال دینا چاہئے لیکن پرواز کے پر وں کو کبھی چھوڑنا چاہئے تاکہ اس کی مشی میں خلل نہ واقع ہو پھر روغنی تازہ روٹی کی گولیاں یا بیگے ہوئے چون کو لاتہ سے کھلانا چاہئے اور دوپہر کے وقت

نمک میں گرم کیا ہوا گلاب ایک دفعہ پلانا چاہیے۔ دو تین ہفتہ میں اس طرحیہ عمل جاری رکھنے سے وہ کسی قدر درست نظر آویگا اور ناتوانی کم ہوگی اور بتدریج قوت بڑھے گی۔ انگریزی کبوتر بازوں کا خیال ہے کہ پیٹ میں سہولت ہونے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ یا جگر کے بڑھ جانے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر یہ مرض آغاز سرمایہ لاحق ہوتا ہے پیٹ کا رنگ سبز اور سفید اور رقیق دست آتے ہیں۔ اون کی راس ہے کہ روٹی کی گولیاں ہنوف گند کا دروہ کتنا کہلائی جاوین اور رالہ اور باجری اوس کے قریب رکھ چوڑین تاکہ اپنے منہ سے ہی کچھ کھا سکے۔ اور ہر ہفتہ میں ایک بار ایک چائے کے چمچے کی چوتھالی کے برابر کیا سٹرائل اس کو پلا یا کریں۔ اور اوس کے پینے کے پانی کو اول جوش دیکر ٹھنڈا کر لیا کریں۔ سبز پرورم نظر آوے یا وہ مقام تک جاوے اوس مقام کے بال صفائی سے کٹوالین اوکھڑنے کا کہی ارادہ نہ کریں۔

کیٹن جوزف کا تجربہ ہے کہ اون کے نامہ بر کبوترون میں جب مرض

پہلے تو انہیں صرف اہتمام غذا سے اس کا علاج کیا۔ اول بیمار کبوتروں کی صرف دین نوچدین اور پھر چاول کو دودھ میں جوش دیکر جہان تک ہوسکا پنچوڑا اور اس دودھ میں مساوی وزن آٹا شریک کیا پھر اس کل کے ایک چوتھائی کے وزن میں کاڈلیو رائل اس میں ملا یا اور مجموعہ میں سے مٹر کے دانہ کے مقدار میں گولیان بنالین اور ایک دن بیچ ۶ گولیان ۱۰ دن تک فی کبوتر کھلائی گئیں معمولی دانہ کے ساتھ وہ ان گولیوں کا استعمال کراتے تھے اس تدبیر سے سوکے کا مرض بالکل جاتا رہا اور کبوتر وزنی اور تیار ہو گئے بعض کبوتر البتہ دس دن کے بعد ہی مریض نظر آئے ان کے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ انڈے کو اچھی طرح اوبال لیا اور پھر روٹی کے ٹکڑوں کے ساتھ اوبال ملا کر مجموعہ کا باریک قیمہ کر لیا اور اس سے بقدر دانہ مٹر گولیان بنالین اور دن میں دو مرتبہ چار چار گولیان ہر ایک بیمار کبوتر کو ایک ہفتہ تک دی گئیں ان گولیوں سے رہی سہی بیماری زفوجر ہو گئی۔ آپ کی رائے

کہ اگر اس زمانہ علاج میں وہ صاف طور پر بیٹ نہ کریں تو اوہ نہیں گولیوں کو
گندک کے سفوف میں لپیٹ کر دیا جاوے۔

(۱۷) قبض کا عام شکوہ | تجربہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ مرض ام الامراض

ہے۔ اگر کوئی ہوشیار شخص ہمیشہ اس پر خیال رکھے اور اس کے دفعیہ کی تدبیر
کرتا رہے تو کبوتر بہت کم بیمار ہوں گے۔ ہر صبح جب اون کے گہر کھولے جائیں
تو عادتاً وہ اول بیٹ کرتے ہیں جس کبوتر کو بیٹ کے وقت کیلتا ہوا دیکھو
جس کی علامت مہرنکے درم سے فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ یا کم بیٹ کرتا ہوا
پاؤ تو فوراً اس کو دانہ دینے سے پہلے تھوڑا سا گڑ ایک دو چنے کی مقدار میں
کھلا کر گرم پانی اس کے معدہ میں پہونک دو۔ یہ علاج ایک دو دن کو ضحکہ
دو بار عمل میں لانے سے اس کے معدہ پر اثر ہوگا اور اس سہلی عمل سے اسکا
معدہ صاف ہو جائیگا۔ انگریزی کبوتر بازوں نے کیا سٹرائل البسم ساٹ
یا جالب کی خفیف سی مقدار دینے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن ہمارا تجربہ

دہی ہے جس کو پہلے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں مسہلہ ادویہ سے بعض کبوتروں کو بعض دوا مفید ہوئی ہے اور بعض کو بعض لہذا قوت تمیزی سربل بدل کر کام لینا چاہیے۔

(۱۸) اسہال کا مرض | بعض کبوتروں کو خود بخود بیٹ کی کثرت ہوجاتی

ہے اور اس کو انگریزی کبوتر بازوں نے ڈیڑھا کہا ہے۔ اون کی رائے ہے کہ باوجود اسہال تھوڑا سا اہم سالٹ کہلا دینے سے کچھ دیر تک تو اسہال میں باقی نظر آتی ہے لیکن پھر دست ٹرکجاتے ہیں۔ اگر اسہال میں خون بھی پایا جاوے تو

دوائے متذکرہ بالا کے استعمال سے ۶ گھنٹہ کے بعد ۳ قطرے لاؤنم ایک چمکے چمچ برابر پانی میں ملا کر پلا دینا مفید ثابت ہوا یا اسی کو آتش جو میں سرک کر کے دینا چاہیے۔ لیکن دکن میں ایسی حالت میں اول گڑ کی ایک گولی چنوکے برابر گرم پانی کے ساتھ کہلائی جاتی ہے اور پھر آدھی مونگ کے برابر فیون دیا جاتی ہے تدبیر بہت مفید پائی گئی ہے۔ دونوں علاج کے اصول ایک ہیں۔

(۱۹) | پیش کا مرض | بعض کبوتروں کو سخت پیش ہو جاتی ہے

وہ خون کی بیٹ کرتے ہیں اور بہت کم عرصہ میں ناتوان ہو جاتے ہیں۔

بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ جب کہ اجابت میں خون کے آثار ظاہر ہوں تو

اون کو چند قطرے ارٹدی کے تیل کے پلاوین اور پیرالایچی کے دانے اور

سبزہ کے بیج کے سفوف کو گرو کے سفوف میں ملا کر صبح و شام ایک ایک چٹکی

اس مرکب سفوف کی بیماری کبوتر کو کھلایا کریں اور کھلانے کے ساتھ ہی اس کو

پانی پلاوین۔ جب پیش کے دست بڑھ جاوین تو بیل پیل کا سفوف بہت سی

کم مقدار میں کتے کے سفوف کے ساتھ کھلا دیں اس سے پیشی دست فوراً

رک جاوین گے۔

(۲۰) | انڈا پیٹ میں توٹنے کا مرض | مادہ دار کبوتریوں کو جن کے پیٹ

میں انڈا ہو داب کر پکڑنے یا ادن کی دم پر جھٹکا لگنے سے کہیں انڈا اندر ہی

بند توٹ جاتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ فوراً دم جھکائے ہو

سُست کٹھری ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اسی وقت اس کو گر اور گرم پانی کا مسہل دیدینا چاہیے اور ایک دن آڑ دوسرا مسہل ہی۔ بسا اوقات باوجود اس علاج کے ایسی کبوتریان ضائع ہو جاتی ہیں بخصوص ایسی حالت میں جب کہ علاج کرنے میں غفلت اور تاخیر ہوئی ہو۔ ایسی مریض کبوتر کو تندرستی کے بعد بھی دو مہینہ تک نرسے علاحدہ رکھنا چاہیے۔

بعض کبوتریان صرف ہرج سے دُم جھکے ہوئے کٹھری رہتی ہیں اور انڈا صحیح اور سالم اون کے ماوے میں رہتا ہے۔ پوشیار کبوتر باؤ انڈے کی سلامتی کو چھو کر معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں مسہل دینا مناسب نہیں ہے۔ انڈے کے ٹوٹنے کے بعد بیٹ سے ہی اس کی تشخیص ممکن ہے جس میں بعض اجزا شکستہ انڈے اور چھلکے کے نظر آتے ہیں اسہالی دوا ایسی خاص حالت میں بہت مفید ہوتی ہے۔ پوربی کبوتر باز ایسی حالت میں جب کہ مسہل کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو کبھی مفید نہیں پایا۔

البتہ بعض بعض وقتوں میں گڑ اور گرم پانی کا سہل مفید ثابت ہوتا ہے۔

(۲۱) کانچ کا مرض | یہ مرض اکثر کبوتریوں کو ہوتا ہے اور خصوصاً ان

کبوتریوں کو جو پہلے پہل انڈا دین اور باتفاق انڈا کسی قدر بڑا ہو۔ بات یہ ہے

کہ پاٹھی کبوتریان اکثر فطرتاً پہلا انڈا بہت چھوٹا دیا کرتی ہیں لیکن اگر اتنا

پہلا انڈا چھوٹا نہ ہوا تو اکثر کانچ کا مرض عارض ہو جاتا ہے یعنی اندرونی

جسم اندھے کی کلانیت کی وجہ سے باہر نکل آتا ہے اگر فوراً اسی زور جبروت

یہ مرض عارض ہوا ہے علاج کا آغاز نہ ہو جائے تو پہرہ کبوتری اندو

معذور ہو جاتی ہے یعنی ہر جہول میں اسی مرض کا دورہ ہوتا ہے جس سے

اکثر کبوتریان ضائع ہو جاتی ہیں۔ بہترین علاج اس کا یہ ہے کہ فوراً

آہستگی کے ساتھ اس کے جسم کو داخل کر دیں اور پہرہ ٹھوسنی مٹی اس

مقام پر دبا دیں اور ہر روز صبح میں ایک بار اس مقام کو نہایت سرد

پانی سے جس میں کٹھا ملا ہو دھو کر نئی مٹی دبا کریں۔ یہ عمل ایک ہفتہ تک

یہاں بر جاری رکھنے سے صحت ہو جاتی ہے۔ اور اسی زمانہ علاج میں دباہیگیا
 دین اور ایک گڑکی گولی بھی کھلاوین اور اسن علاج کے بعد اوس کبوتر کو
 کم سے کم ۳ مہینہ تک نرسے جدا رکھیں تاکہ کامل صحت تک پہنچا دیں
 کی نوبت نہ آوے۔ ہندوستانی کبوتر بازوں کی رائے ہے کہ ایسی کبوتر کو
 کسی بڑے نرسے ملا دینا چاہیے جس میں جفتی کی طاقت نہ رہی ہو تاکہ آئندہ
 دینے کی نوبت نہ آوے کیونکہ تنہا رکھنے سے اکثر بیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔
 (۲۲) عقم کا مرض | یہ مرض بہت قوی ہوتا ہے اسکے کئے علاج

ہیں بعض پاٹھی کبوتر یاں ابتدا ہی سے انڈے نہیں دیتیں اور بعض ایک
 بار انڈے دیکر رک جاتی ہیں اور بعض زیادہ جھولون کے بعد رک جاتی ہیں۔
 صورت اول و آخر کو اہل دکن و ہند بیا کہتے ہیں۔ اور صورت دوم کو
 ماوے کا نقص صورت اول و دوم کے اسباب مختلف پائے گئے ہیں بعض وقت
 چربی کی زیادتی اور کچھ دن کی تولید سے یہ بات پیدا ہوتی ہے صورت ثالث

اکثر ماڈے کے ضعف کی وجہ سے صورت اول و سوم کی بڑی علامت ہے کہ کبوتر ہی کا حصّہ زیرین بالیدہ اور سخت اور متورّم محسوس ہوتا ہے۔

نیا شخص اس کی نسبت یہ خیال کرتا ہے کہ یہ آج ضرور انڈا دے گی۔ صورت سوم میں یہ بات بالکل نہیں پائی جاتی۔ اس مرض کی مریض کبوتر یاں ہمیشہ اپنے گہرین بیٹی رہتی ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ گویا انڈے سے رہی ہیں۔ اور ہمیشہ نر کے ساتھ جفتی کرنے کی راغب رہتی ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے جوڑے کی پابند نہیں ہیں جس نر کو دیکھا اس کے آگے دب گئیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ ان کبوتروں کے پیٹ کے نیچے اور وں کے انڈے دوڑا دیئے گئے ہیں اور وہ برابر وں کو سیتی رہی ہیں۔ اور جب نیچے نکل آتے ہیں تو وہ اور وں کا سادہ لوح نہ برابر وں کو پالتا ہے۔ اہل منہ نے ایسے جوڑوں کا نام دایہ رکھا ہے۔ صورت اول و دوم کے علاج میں مختلف تدابیر سے کام لینا چاہیے۔ اول اول تو وں کی خواہش میں ۱۵ دن تک حان

دیئے جاویں اور پہرہسی ایک دن آدھی گرین سائٹونین اور پہرہوس کے دوسرے دن گڑا اور گرم پانی کا مسہل۔ اور پہرہوس بارہ دن چنوں اور جوار کی غذا اور پہرہوس سلسلہ علاج کا جو اوپر بیان ہوا۔ اس عرض مدت میں ماؤہ ہمارا کور سے جدا کرکھنا چاہئے۔ دو تین دفعہ ہی سلسلہ علاج کا جاری رکھنے کے بعد اوس کو مسورا اور باسی روغنی روٹی کی گولیاں کھلا کر نر کے ساتھ ملا دیں اور ابتدائی حالت میں اوس کے نیچے دوسروں کے انڈے ڈٹا دیں۔

اگر اتفاق سے اون کے نیچے نکل آویں اور یہ اون کو پال لین تراونکے بڑے ہو جانے کے بعد یہ ضرور خود ہی انڈے دیتی ہیں۔ اکثر ایسی مریض کہوتیریا اس علاج کے بعد صرف ایک انڈا دیتی ہیں۔ لیکن ضرور ہے کہ فوراً وہ انڈا پہنیک دیا جاوے اور دو تازے انڈے اون کے نیچے رکھ دیئے جائیں تاکہ اون کے نیچے نکل آویں اور وہ اون کے پالنے میں کسی قدر دلی ہو جائیں اسی تدبیر سے اکثر کہوتیریون کو ہم نے بہتے ہوئے پایا ہے۔ صورتِ انکا

صرف ایک ہی علاج ہے یعنی کبوتر دن کے انڈوں کے وہ چھلکے جمع کر کہو جنکو اون کے بچوں کے نکلنے کے بعد وہ خود اپنے گہر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور انکے مجموعہ کو باریک پیس لو اور پہر ضعیف سے گڑ بین ملا کر اونکی گولیاں بنا کر کہو اور روزانہ ایک ایک گولی شام کے وقت مریض کبوتری کو خوشے جدا رکھی گئی ہے کہلایا کرو بیس پچیس دن کے بعد پہر نر سے اوس کو ملا دو کہہ ہی کہہ ہی یہ دوا مفید ثابت ہوئی ہے اور اوس نے ایک انڈا دیا ہے جس کا چھلکا کاغذی اور ذرا سنے دے یا خود مادہ کے وزن سے تو ٹکلیاں ایسی حالت میں فوراً اوس کے نیچے دو تازہ انڈے رکھ دو تاکہ وہ اونکو سے لے اور اون کے بچے نکلیں اور وہ اون کی پرورش کرے جب بچے بڑے ہو جاویں تو پہر مادہ کو نر سے جدا کر کہو اور وہی تیار گولیاں دس بیس دن تک کہلایا کرو اور پہر نر سے ملا دو۔ دوسری دفعہ اوس کے انڈے کا چھلکا کسی قدر قوی پاؤ گے لیکن مقتضائے احتیاط یہ ہے کہ پہر

اوس انڈے کو نکال لو اور دوسرے دو تازہ انڈے اوس کے نیچے
 دوڑا دو۔ اسی تدبیر سے رفتہ رفتہ اوس کا ماوا درست ہو جاوے گا
 اور وہ انڈے دیکر اونہیں سے بچے نکالے گی۔ یہ مرض اکثر اون جو
 کمبوتریون کو عائد ہوتا ہے جن کے انڈے نسل جلد پہیلانے کے ارادہ
 سے اوٹھالے جاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پہر وہ انڈے دیویں۔
 یہ نہیں خیال کرتے کہ فطرت کے خلاف جلد جلد انڈے دینے سے اونکو
 نقصان پہونچتا ہے اور وہ انڈوں سے معذور ہو جاتی ہیں یا اونکے
 انڈوں کے چھلکے پتے ہو جاتے ہیں جو ذرا سے دباؤ سے تو ٹھج جاتے ہیں
 اون کا ماوا ضعیف ہو جاتا ہے محتاط طریقہ یہ ہے کہ جس مادہ کو انڈے
 گندے ہو جاویں اوس کو بھی فوراً دس بیس دن کے لئے نر سے جدا کر دیں
 تاکہ اوس قدر زمانہ تک نئے انڈے دینے کی نوبت نہ آوے جو زمانہ
 بچے پالنے کا ہے اوس کے بعد پہر نر سے ملا دیں۔ اس تدبیر کا اصلی

مقصد یہ ہے کہ فطرت کے خلاف جلد جلد اندھے دینے کی نوبت نہ آوے
 جس سے اوس کے ماوے میں ضعف کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ انگریزی
 تجربہ کاروں کی رائے ہے کہ اگر تدابیر بالا سے یا اور کسی تدبیر سے جس کا
 تجربہ کسی کبوتر باز کو ہو کوئی فائدہ نظر نہ آوے تو آخر درجہ میں ٹریسل کو
 باریک پیس لو اور اوس کو گڑ کے شیرہ میں ملا کر چنے برابر گولیاں تیار
 کر لو اور پہر مریض کبوتری کو روزانہ ایک گولی کہلایا کرو اور نہر سے جدا
 رکھو۔ مستر جانسن نامی ایک کبوتر باز کا تجربہ ہے کہ ٹریسل کے سفوف کو
 گروڈ سیل کے گرین ملا کر دینے سے زیادہ فائدہ ہوا۔

مؤلف کہتا ہے کہ اگر بڈ ہی کبوتری کو یہ مرض لاحق ہوا ہے تو
 لاکہ تدابیر سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ مناسب یہی ہے کہ اوس سے دایہ لڑکا
 کام لین بشرطیکہ وہ اوس کو پسند ہی کرے۔ بسا اوقات یہ دیکھا گیا
 کہ دوا دہ جو اسی مرض میں مبتلا ہیں باہم جفتی کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ

یہ دونوں اور تندرست کبوتریوں کے لئے بلاے جان ہو جاتی ہیں فیجی جس
 ٹھاٹر میں یہ ہوتی ہیں اوس میں کوئی جوڑا جفتی کر ہی نہیں سکتا جہاں
 مادہ دبی اور یہ دلالہ اوس کے نر کو بٹا کر ادسپر سوار ہو گئی۔ مناسب ہی
 ہے کہ ایسی مریض کبوتریان بالکل جدا حصہ میں رکھی جاویں۔

بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض روز ہمیشہ جفتی کے عادی ہرین
 اور مدت مدید کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ دونوں زمین جب ہمنے اون دونوں
 کے لئے دو مایان تجویز کیں اور اون کے جوڑے ملا دیئے تو اون سے انڈے
 نہیں ہوتے پہلے پہلے ہی گمان ہوتا ہے کہ مادہ میں کوئی نقص ہو مگر دراصل وہ
 نر کا نقص تھا نہ معلوم اوس وجہ سے کہ ایک عرصہ تک وہ ایک دوسرے
 نر سے جفت ہوتا رہا۔ یا اور کوئی نقصان اوس میں پیدا ہو گیا کہ پہر وہ
 مادہ کے ساتھ بیکار ثابت ہوا۔ بسا اوقات اونہیں کبوتریوں کو جبکا زمانہ
 اون پلید نرون کے ساتھ بے انڈون کے گزرا ہمنے دوسرے نرون سے ملا دیا

اور برابر اودن کے انڈے بچے ہوئے۔ ان پلید نرون میں اکثر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے گہروں میں زبردستی گہستے اور مادہ کے انڈے توڑتے پھرتے ہیں۔

(۲۳) کمزوری اور ناتوانی کا شکوہ | بعض جوان کبوتر ناتوان اور کمزور

نظر آتے ہیں اودن کی ظاہری حالت سے کوئی علامت کسی خاص مرض گئی نہیں

پائی جاتی لیکن مجموعی حالت سے کمزوری اور دبلا پن نمایاں ہوتا ہے ایسے

کبوتر نرون کو اودن کی معمولی غذا کے سواے جو کے آٹے اور ٹھہریوں کے سفوف

کی روزانہ ۲ یا ۳ گولیاں چنے کی مقدار میں کھلائی جاویں اور دودن میں

ایک دفعہ ۴ یا ۵ قطرے فاسفٹ آف آیرن یا کیمکل فوڈ کے پانی کے ساتھ

دانہ کھانے کے بعد پلائے جاویں۔ کبوتر بازان ہند نے روغنی روٹی کو چورے

اس خاص ضرورت کے لئے بہت مفید کہا ہے۔ کبوتر بھی اس کو نہایت رغبت

کے ساتھ چٹ کر جاتے ہیں۔

(۲۴) شکست اعضا کا علاج | شکست اعضا کے کبوتر کو انگیزی حکیموں نے

فراکچر سے موسوم کیا ہے۔ کبوتر دن کے پیر اور بازو اتفاقات سے اکثر ٹوٹا کرتے ہیں۔ اگر پکھوٹہ توٹ جائے تو جو کچھ کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس توٹے ہوئے بازو کے پروں کو آخری بڑے پر سے باندھنا شروع کرو اور ایک دوسرے پر باہم باندھتے ہوئے پروں کے سلسلہ کو ختم کر ڈالو پیر اسی دورے سے دوسرے تندرست بازو کے پروں کو بغل کی جانب سے باندھتے ہوئے آخری بڑے پر تک پہنچ جاو اس تدبیر سے نہ کبوتر پر واز کر سکیگا اور نہ اس کا شکستہ بازو مل سکے گا۔ اس سہارے کی وجہ سے مقام پتہ حرکت کا صدمہ نہ پہنچے گا اور پکھوٹہ خود بخود ۲۰ دن میں درست ہو بیگا اس عرض مدت میں اس کو ایسے مقام پر رکھو جس میں دوسرے تندرست کبوتر نہ ہوں ورنہ وہ اس کو ایذا دین گے اور شکستہ بازو میں تحریک کے اسباب پیدا ہوں گے۔

اگر پیر توٹ گیا ہے تو ٹڈی کے دونوں شکستہ کنارے برابر ملا کر کیا لیکو کی ایک
 دھجی اوس مقام کے اطراف لپیٹ دو پہر اوس پر سے ایک نرم کپڑے کی پتلی
 دھجی کو گرم پانی میں بھگو کر اسپٹ دو اور اوس کے سرے پر کسی تانے مضبوط
 باندھ دو۔ پہر اس کبوتر کو تنھائی اور کم وسعت کے مقام میں چھوڑ دو
 اور دانہ پانی اوس کے قریب رکھو۔ لیکن اس بات کی احتیاط کی جائے کہ دُش
 بہیگا ہوا رہے اور مقدار میں معمول سے کچھ کم۔ اس لئے کہ اس مابین
 وہ زیادہ چل پرنہ سکیگا۔ اور دو ہفتہ کے بعد بہت ہی آہستگی کے ساتھ اون
 دھجیوں کو کہول دو پہر ایک کاغذ کی پٹی کو اوس مقام پر نرمی کے ساتھ لپیٹ کے
 اوس کو انڈے کی سفیدی سے تر کر دو اور ہلکا سا باندھن ریشم سے اوس پر باندھ دو
 اور اس وقت میں کبوتر کے پروں کو کاٹ دینا مناسب ہے تاکہ وہ زیادہ
 نہ اُڑ سکے۔ ایک ہفتہ کے بعد اس کاغذی پٹی کو بھی کہول دینا چاہیے
 امید ہے کہ اوس کا شکستہ پیر درست ہو جاوے گا۔

(۲۵) زخم کے چنگا کر نیکا طریقہ | کبوتر بازان یورپ کا خیال ہے کہ کبوتر کے

جسم پر ہلکا ہوا بہاری جب کبھی زخم لگ جائے تو یہ سمجھ کر ہرگز نہ چھو دینا چاہیئے کہ خود بخود درست ہو جاوے گا۔ خون بہتا ہو تو ٹہنڈ ہے پانی یا اوس سے بند نہ ہو تو پشکری یا اور کسی قابض سلوشن سے اوس کے بند کرنے کی فکر کرنا چاہیئے تاکہ زیادہ خون بہکے جانور ناتوان یا ہلاک نہ ہونے پائے۔

بسا اوقات پردن کی نئی کلیان توٹ جانے سے بھی جریان خون ہوا کرتا ہے خاص کر ایسی حالت میں خون کے جریان کو بہت جلد بند کرنا چاہیئے۔

کٹھے کا سفوف یا مسی اوس مقام پر داب دینے سے خون اکثر ٹوک جاتا ہے اگر زخم ایسا ہو جس سے خون کا جریان نہ رہے تو اوپر صرف کبوتر کی بیٹ لگا دینا کافی ہے جیسا کہ اہل ہند اکثر کرتے ہیں بسا اوقات یہ عمل زخم کو مند مل کر دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اوس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں لہذا مناسب یہ ہے کہ دو ایک بار اوس زخم پر زنگ آئسٹ منٹ لگا دیں اور کبھی کیاڈی

رڈ فلوئڈ کے ڈیلیٹ سے زخم کو دھو کر ایک دو گھنٹہ کے بعد اس پر مرہم لگا
(۲۶) اکیڑوں کے دفعیہ کی تدبیر | ایک انگریزی مولف کی رائے میں کیڑوں کا

وجود ہی ایک بیدری کا حکم رکھتا ہے۔ مختلف قسم کے کیڑے ان کے گہرین
اس کثرت سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ رات دن بے زبان کبوتر کے جسم کا خون
چوس ڈالتے ہیں۔ کبھی۔ چٹہر۔ پٹو۔ جون۔ گبریلا۔ چامٹ۔ طانی
یہ سب اس بے زبان کے گہرین بن بلاے مہمان ہو کر نیربان کی جان سے
بے پروا رہتے ہیں یا یوں کہو کہ مالک کبوتر کی عدم نگرانی کی وجہ سے کبوتر خانہ
پر تصرف پیدا کرتے ہیں۔ ٹہاٹر۔ یاد باہل یا کابک کے نگران داروغہ جی کے
ملبوس شریف میں اگر انہیں سے ایک کیڑا بھی چڑجائے تو ایک منٹ میں ان کا
دم ناک میں آجائے۔ اس بلا کے غول کے غول ایک بے زبان۔ نازک جانور کے
گہرین گہسے رہتے ہیں اور رات دن اس کے خون کے پیاسے رہتے ہیں لیکن
داروغہ جی کے کان پر جون نہیں رنگتی۔ ظاہری صفائی اور نگرانی پر ایک ناز

اور جب کوئی کبوتر اس بلاے بے درمان کے حملہ سے جان بلب یا بیمار یا
ملول ٹیکڑا ہوا نظر آتا ہے تو آپ ہمدردانہ لہجہ میں مداوا کی تدبیر فرماتے ہیں
اور جب چل بستا ہے تو رضینا برضا کنگ فرماتے ہوئے اس بات کی فکر بہت
تیزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اوس کا قائم مقام بہت جلد تلاش کر کے مالک سے
اوس کی خریدی کی منظوری لی جاوے۔ تجربہ کار یورپی مولف کا خیال ہے کہ
اس جانور کی نگہداشت صرف مالک ہی کر سکتا ہے ملازمین سے ہرگز اُمید
نہیں ہو سکتی۔ مولف حقیر اس بات کے غرض کرنے پر مجبور ہے کہ صاحب کو
غالباً تک حرامون سے سابقہ پڑا ہوگا۔ دنیا میں آخر بہت سے اُمرا و غریبا کو اسکا
شوق ہے امر کا سارا اہتمام ملازمین ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے مالک کی ذرا سی
توجہ اور نگرانی سے آخر وہی لوگ سب کام درست کرتے ہیں۔ غالباً صاحب نے
اوس انگریزی پراورب کو ذرا موٹس فرمایا ہوگا جو زبانو نہ ضرب المثل ہو یعنی
ایذا دی سر و شیطاں اذوی سٹریپر ملازمین کے شکوہ کا کیا محل ہے۔

الحاصل آپ کی رائے ہے کہ کبوتر خانہ میں ماہ وار چونہ کی قلعی ہوا کرے
 ہر ہفتہ میں صند وقون یا خانون یا کاکبون کی گہانس بدلی جاوے۔
 ہر ہفتہ میں اونکو گرم پانی سے صاف کیا جائے اور اون کے اندر کٹینگس انسکٹ
 پوڈر چھڑکا جائے۔ اور کبھی کبھی بنزولین یا ٹرینٹین سطح زمین پر اور سوراخوں
 میں چھڑکین۔ خانون کو کاربالک سلوشن سے دھو ڈالین۔ گندک کی پروٹی
 دیا کریں۔ اور کبوتروں کے پروں کے اندر گوشت میں میٹھاتیل لگاؤں
 اور اونکو نہانے کے لئے خوب موقع دیں۔ اور نہانے کے پانی میں بچھڑکا
 سفوف شامل کریں۔ بیٹ کی کسافت سے اون کے مقام کو ہمیشہ صاف
 و پاک رکھیں۔

بلا شک یہ سب ہدایات مفید ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔
 کبوتر کے شوقین حضرات کو ان تمام ہدایات پر عمل فرمانا چاہیئے جب ہی
 کبوتر اچھی حالت میں رہتے ہیں۔

اب میں اس مختصر رسالہ کو اسی بیان پر ختم کرتا ہوں اور جس قدر ہدایات مجھ کو انگریزی تالیفات سے ملے ہیں ان کی نسبت مؤلفین کا تہنکس ادا کرتا ہوں اور ہندوستان کے طریقہ علاج کو جس حد تک مجھ کو اس کا تجربہ تھا اسی رسالہ کے ذریعہ سے نفع عام کے لحاظ سے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

قطعہ تالیخ طبعرا د مؤلف

شکر خدا راست کہ تالیف میں	یافت باوانِ نگو اختتام
بندہ دیرینہ نمک خواراد	پیش کشیدش بحضورِ نظام
مایہ نازست کہ حسنِ تبول	نامورم ساختہ در خاصِ عام
خسرو مابر فلکِ مملکت	نیرِ جلال تو تا بد مدام
بر سرِ ماتاہ ابد زندہ باش	باہمہ اقبال و فرو احتشام
بر ورقِ دہر بود و قدرت	از قلمت ملک تو گویہ نظام

۱۳۳۳

ساقی تقدیر تو بزم ترا	بادہ اُٹھید بریزد بجمام
فکر بلبند تو شود اوج سا	طائر اقبال در آید بدم
کام روا باد ولی عہد تو	اصف ما باد الہی بکام

ببلبل فکرست نوا سنج سال	
نسخہ نایاب حیوۃ الحما	
۳۳۳ ھ ۱۳۳	

جس رسالہ پر مؤلف کی دستخط نہ ہوں وہ مسروقہ سمجھا جاوے گا۔

اللہ اعلم

قانون مال گزاری اراضی

مشرحہ

شمس العلماء نواب عزیز جنگ بہادر مؤلف صدر مجموعہ قوانین مال و
وظیفہ یاب حسن خدمت اول تعلقداری سرکار عالی

الحمد للہ۔ قانون مال گزاری اراضی جس کا انتظار ملک کو عرصہ دراز سے تھا۔ جناب مولوی عبدالحق صاحب جانیٹ سکریٹری مال کے مساعی جمیلہ و محنت شاقہ کی وجہ سے لیجنس لینڈ کنسل سرکار کے پاس۔ اور یکم اڈر ۱۳۱۱ھ فصلی سے اس کا نفاذ قرار پا چکا۔ یہ قانون نہایت خجالی کے ساتھ مرتب ہوا ہے۔ اور جامع قانون ہے۔ بدین وجہ کہ اس کے بانی لازکی اشاعت کے لئے زمانہ دراز درکار ہے۔ ہم نے شرح کے پیرایہ میں بانی لازم مرتب کیا ہے۔ اور بدین وجہ کہ اس قانون نے احکام موجودہ کی ترمیم و تفسیح کی کوئی نہرست نہیں دی ہے۔ ہم نے نہایت دیدہ ویزی اور مشقت کے ساتھ ہر ایک دفعہ کو صدر مجموعہ قوانین مال گزاری مطبوعہ علیہ فصلی کے ساتھ مطابق کر کے نتیجہ کو ہدیہ ناظرین کیا ہے۔ کہ اس قانون کی ہر ایک دفعہ سے کون سے قواعد اور گشتیان منسوخ ہوئیں۔ اور کن کن گشتیوں کی کیا کیا ترمیم ہوئی۔ اور کون کون سے ضوابط اس کے دفعات کے بانی لازم کا حکم رکھتے ہیں۔

ہم نہایت وثوق کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ جاری اس شرح کے بغیر خود عمدہ دانان سرکار اور وکلا اور عامہ رعایا کو نفس متن قانون سے کام لینا خالی از وقت نہیں ہے۔ قواعد و احکام بحریہ صیفہ ال ایک دربارے نہ خارج کا حکم رکھتے ہیں جس کی تصدیق ہمارے صدر مجموعہ مطبوعہ سال مال کی ضمانت سے ہوتا ہے۔

ہم کو اس شرح کی ترتیب و تالیف میں محنت شاقہ لگنا پڑا۔ جن حضرات کے پاس ہمارے
 صدر مجموعہ ہے وہ اس شرح کے ملاحظہ سے بہت خوش ہوں گے۔ اور ہماری اس محنت
 کی داد دیں گے۔ اور ہمارے ادب والوں سے جو اس شرح میں ہم نے صدر مجموعہ مذکور کے ذخائر
 سے متعلق کیا ہے شمع ہوں گے۔ یہ شرح ضخیم ہے۔ اور نہایت مبسوط۔

اس کی طبع کا آغاز نہایت اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور امید کی جاتی ہے کہ ماہ اول ۱۳۱۵
 میں شائع ہو جائے۔

اس کی قیمت پیشگی بغایت ختم طبع جلد کتاب کے لئے (حصہ) مع خرچہ ٹیپہ کرہی کرے
 اور قیمت مابعد کا اشتہار ختم طبع پر دیا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی صفحات پہلی کتاب
 ہونے کی وجہ سے ابھی شخص نہیں ہوں۔

شائقین کریشگی کا موقع ہاتھ سے نہینا چاہیے۔

تحریر ۲۵ مہرہ ۱۳۱۵ فصل

تسمیہ

خاکسار عزیز جنگ نولف صدر مجموعہ اسے قوانین مال گزاری۔ و خزینہ فیاض
 و عطیات سلطانی۔ و محبوبہ السیر۔ و تاریخ النواط۔ و کاشت ترکاری۔ و نلاحظہ النخل
 و کاشت انگور۔ و سیان کن۔ و غرائب الجمل۔ و حیوۃ الحمام۔ و شیرازہ و فائز
 و آصف اللغات وغیرہ۔

عزیز و لا عزیز باغ سلطان پورہ

حب درآباد کنی

مطبوعہ

عزیز المظاہر

اعلیٰ حضرت بندگانِ مستعارِ طلاق

غرائبِ اکمل

متعلق یہ تاج گوئی و ترقیم

خدا کا شکر ہے کہ یہ ضخیم تالیف بعد ختم طبع شائع ہو چکی جس کا تفصیلی اشتہار چار مہینہ کے قبل ہم نے شائع کیا تھا جس میں اس کتاب کے مضامین کی کامل فہرست درج تھی۔

اس کا چھاپا چار سو آٹھ صفحات پر ختم ہوا۔ خط نہایت خوب۔ کاغذ عمدہ۔ اور چھاپا نہایت اچھا۔ اور کتاب مہلکہ ہے۔

ہم کو اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے کہ ہماری اس تالیف کی نسبت ہماری آقا کرولی نعمت والی دولت قدر قدرت نے شامیانہ

مراحم اور قدر افزائی سے یہ اجازت عطا فرمائی کہ ہم اسکا ڈاکٹیشن حضرت مدوح الشان کے نام نامی پر کریں۔

ہماری یہ پہلی کتاب ہے جس کو یہ عزت ملی ہے۔

چار سو سے زائد صفحوں کی مہلکہ کتاب کی قیمت ہم نے صرف تین روپے کہی

اور خراجِ ٹیپ بیرونی خریداروں کے لئے ۶/- ۲۵ روپے تک تفصیل

راستم

عزیز جنگ۔ والا تخلص

عزیز والا عزیز بلخ سلطان پورہ جہاد ابدکن

مطبوعہ

عزیز الطاق

فہرست کتب مؤلفہ شمس العلماء نواب غریز جنگ بہا سجاد علی

نمبر کتاب	نمبر	نام کتاب	تاریخ	مجلد	کیفیت
۱	۱	قانون	۱۵۹۰	۵	۱۲
۲	۲	شرح قانون مالگزاری الاصلی	۱۵۹۰	۵	۱۲
۳	۳	خرینہ فیانس صاحب الملک الملک	۱۰۰۶	۵	۱۰
۴	۴	ایضاً جلد دوم مطبوعہ سال	۲۱۰	۵	۱۲
۵	۵	شیرازہ دفاتر	۱۶۳	۵	۱۲
۶	۶	تاریخ تاریخ النواظ	۲۵۰	۵	۱۲
۷	۷	محبوب السیر مع نگارستان اصفی	۲۰۰	۵	۱۲
۸	۸	عقبات سلطانی یعنی تاریخ افادات	۲۱۱	۵	۱۲
۹	۹	فلاحات فلاح النمل یعنی کاشت کجور	۲۹۶	۵	۱۲
۱۰	۱۰	کاشت انگور	۳۶۳	۵	۱۲
۱۱	۱۱	کاشت ترکاری	۱۶۰	۵	۱۲
۱۲	۱۲	سیاق سیاق دکن	۱۸۰	۵	۱۲
۱۳	۱۳	طیور حیوۃ الحمام	۱۳۲	۵	۱۲
۱۴	۱۴	مجل غرائب الجمل	۳۲۰	۵	۱۲
۱۵	۱۵	لغت اصناف اللغات منرف اللغات	۳۲۰	۵	۱۲

نیر طبع ہے۔

کل کتابیں مملو ہیں۔ المستشرق صاحب اللہ منیر غریز المطلق۔ غریز باغ صیقل آباد

